



Landkreis Ammerland  
Ammerlandallee 12  
26655 Westerstede

*Haus + Fin b. R.*

Martin Engbers  
Notar  
Rechtsanwalt

Dr. Jutta Engbers  
Fachanwältin für  
Verwaltungsrecht

Lange Straße 23  
26169 Friesoythe  
Tel.: 04491/919620  
Fax: 04491/919628

consilium juris EWIV  
Vereinigung europäischer  
Rechtsanwälte, Wirtschafts-  
prüfer und Steuerberater

25. Januar 2023

Unser AZ: 6/2023 JE/dg  
Vehnemoor, Ergänzung des bestehenden Moorschutzes, Erweiterung  
des bestehenden NSG Vehnemoor

Sehr geehrte Damen und Herren,

die IG Vehnemoor e.V., Breslauer Str. 23, 26188 Edewecht hat die  
Unterzeichnerin mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt,  
Kopie der Vollmacht des Vorstands liegt diesem Schreiben bei.

Meine Mandanten setzen sich seit Jahrzehnten für den Schutz des  
Vehnemoores ein. Im Hinblick auf die gesetzlichen Änderungen des  
Jahres 2022 und die nationale Moorschutzstrategie, sowie die  
Vorgaben aus Europa beantragen meine Mandanten

**die Erweiterung des bestehenden NSG**

im Hinblick auf die positive Entwicklung des NSG sowie auf die  
Einbeziehung des Bodenschutzes, hier insbesondere des Moorschut-  
zes als kohlenstoffhaltigen Boden und zur Umsetzung der nationa-  
len Moorschutzstrategie, sowie des Hochmoorschutzprogrammes des  
Landes entsprechend der in der Anlage K beigefügten Karte, also  
bezüglich der Flächen Flur 38 der Gemarkung Edewecht.

### Begründung:

Die hier einzubeziehenden Flächen fallen bereits seit Jahrzehnten unter unterschiedliche Moorschutzprogramme des Landes Niedersachsen, helfen die Regelungen des KlimaschutzG umzusetzen und sind schutzwürdig sowohl im Hinblick auf den Bodenschutz als auch den Artenschutz.

1.

Schon bei der Neubewertung der Daten aus den achtziger Jahren, sowie des Moorschutzprogrammes 1994 ist die Qualität dokumentiert und bestätigt worden. Der Schwerpunkt des Moorschutzprogrammes Neubewertung 1994 liegt dabei in dem Erhalt als Pufferzone und eigenständigen Lebensraum für ein Feuchtgrünlandhabitat für Pflanzen und Tiere sowie seine Funktion für die Biotopvernetzung, dabei ist der gesamte hier betroffene Bereich miteinbezogen. Auf die Karte aus NIBIS aus dem niedersächsischen Umweltportal,

*alle Daten, überwiegend Tiefenstand*

### Anlage 1

darf verwiesen werden.

2.

Die Hochmoorfläche ist auch in dem hier relevanten Bereich Teil des Moorschutzprogrammes Teil eins, da ein Torflager von mindestens 30 cm Mächtigkeit vorhanden ist, regelmäßig von mehreren Metern und dies seit 1981 dokumentiert ist, sodass es bereits unter den Hochmoorschutz des Moorschutzprogrammes Teil eins des Landes Niedersachsen fiel. Auf die in der

### Anlage 2

beigefügte Karte aus dem NIBIS darf verwiesen werden.

dargestellten Flächen haben noch intakte Moorflächen als Bodenstruktur. Gerade im Hinblick auf die bestehenden Moorschutzprogramme des Bundes und des Landes ist daher ohne Beeinträchtigung anderer Interessen insbesondere der der Landwirte eine Ausweitung der Schutzfläche dringend geboten, um die Qualität des NSG sicherzustellen, zu erhalten und die Funktion des Moores zu gewährleisten.

5.

Wie aus der in der

#### **Anlage 6**

dargestellten Auswertung zu erkennen ist, steht für den Erhalt des Moores auch ausreichend Bodenwasser zur Verfügung, sodass die klimatischen Bedingungen noch ausreichend sind, um den Schutz zu gewährleisten, wenn weitere Drainagemassnahmen nicht erfolgen, vgl. Mooratlas 2023, S 34.

6.

Die langjährig vorhandene Qualität, die landesweit bekannt ist, ergibt sich auch daraus, dass die hier betroffene Fläche als sogenannter biologischer Hotspot bezeichnet wird und bereits in der Karte der Hotspots der biologischen Vielfalt Februar 2012,

#### **Anlage 7**

zu finden ist. Die Fläche ist dort als Hotspot 23 kreisübergreifend mit dem Landkreis Cloppenburg dargelegt.


7.

Da zudem dieser Bereich durch jegliche Bodenbearbeitung stark, d.h. hoch gefährdet ist, unwiederbringlich durch Verdichtung zerstört zu werden, ist auch aus diesem Gesichtspunkt eine Unterschutzstellung erforderlich. Der Bereich ist bereits unter









Fachanwendungen

Grundkarten

Themenkarten

Meine Kartenauswahl

X alle | X alle ausgeschaltet

Grundkarte  
Topographien Norddeutschland  
(Niedersachsen, Schleswig-Holstein,  
Hamburg, Bremen)



Deckkraft der Grundkarte über den Themen

Referenzkarte > Allgemeine Bodenkarten >  
Bodenkarte von Niedersachsen 1:300.000 (2005)

Bodenkarte

Bodenkarte > Allgemeine Bodenkarten >

Erläuterungen zum Thema

Thema anschauen

Legende:

Naturschutzprogramme und GR-Gebiete

- ☒ Gebiete mit gesamtstaatlicher repräsentativer Bedeutung
- ☒ Abgrenzung des Hochmoorkomplexes MSP Teil I
- ☒ Moorschutzprogramm MSP Teil I
- ☒ Moorschutzprogramm Teil II


FFH-Gebiete

- ☒ Naturschutzgebiete Deutschland gesamt
- ☒ Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
- ☒ Hydrogeologie
- ☒ Naturschutz
- ☐ Aktionsprogramm Niedersächsische Gewässerlan
- ☐ Kulturdenkmale
- ☐ Natura 2000
- ☒ Naturschutzprogramme und GR-Gebiete
- ☐ Schutzgebiete NAGBNatSchG
- ☐ Wertvolle Bereiche

Feedback | Datenschutzerklärung | Nutzungsbedingungen | Impressum

**L&EG**


Landesamt für  
Bergbau, Energie  
und Geologie



X Keine Angaben  
O Moorschutzprogramm Teil I  
Teil II

Anlage 1+2





Fachanwendungen

Grundkarten

Themenkarten

Meine Kartenauswahl

X alle X alle ausgeschaltet

Grundkarte  
Topographisches Norddeutschland  
(Niedersachsen, Schleswig-Holstein,  
Hamburg, Bremen)

Deckkraft der Grundkarte über den Themen:

Bodenkarte - Allgemeine Bodenkarten  
Bodenkarte von Niedersachsen (1:50.000) (BGS)

Bodenkarte - Allgemeine Bodenkarten

Erläuterungen zum Thema

Legende:

Wertvolle Bereiche

Landesweite Biotopkartierung 1994 - 2004

Fauna - wertvolle Bereiche

Gastvögel - wertvolle Bereiche 2015

Bewertungsstufe

International

National

Landesweit

Regional

Lokal

Status offen

Brutvögel - wertvolle Bereiche 2010 (ergänzt 2013)

Bewertungsstufe

Europäische Vogelschutzgebiete

National

Landesweit

Regional

Lokal

Status offen

FFH - Gebiete

Naturschutzgebiete Deutschland gesamt

Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Hydrogeologie

Naturschutz

Aktionsprogramm Niedersächsische Gewässerlan

Kulturdenkmal

Natura 2000

Naturschutzprogramme und GR-Gebiete

Schutzgebiete NAGERNatSchG

Wertvolle Bereiche

Landesweit

Status offen

X Brutvögel - wertvolle Bereiche 2010 / 2013

O Landesweit  
O Status offen

Anlage 3









VR Torfzerkleinerung 1





SUCHE



KARTEN



MESSWERTE



KATALOGE

Teilen

Drucken

Zeichnen & Messen auf der Karte

Erweiterte Werkzeuge

Boden

Thema wechseln

☐ BPLKH150 - Bodenplanungsgebiet L...
 ☐ BPSZ50 - Bodenplanungsgebiet Sta...
 

☒ BK50

☐ BK50 - Auswertung Standortabhäng...
 ☒ BK50 - Auswertung Pflanzenverfügb...
 ☐ BK50 - Auswertung Gefährdung der...
 ☐ BK50 - Auswertung Effektive Durch...
 

☒ + Schutzwürdige Böden

Dargestellte Karten

Ment schließen

Suche: z.B. Hannover, Naturschutz...

Infobox

Bezeichnung (Name)

L821

Legende

1 - < 50 mm - äußerst gering

2 - 50 - < 100 mm - sehr gering

3 - 100 - < 150 mm - gering

4 - 150 - < 200 mm - mittel

5 - 200 - < 250 mm - hoch

6 - 250 - < 300 mm - sehr hoch

7 - >= 300 mm - äußerst hoch

keine Zuordnung möglich

Informationen zum Kartendienst

Bodenkunde

Titel

Hintergrund

© Daten Copyright © Omniscale, Kartendaten: OpenStreetMap (Lizenz: ODbL), Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)

Anlage 6

Pflanzenverfügbarkeit


7 -  $\geq$  300 mm äußerst hoch

X 5 - 200 - < 250 mm - hoch

O 4 - 150 - < 200 mm - mittel

äußerst hoch









SUCHE



KARTEN



MESSWERTE



KATALOGE

MENÜ

Teilen

Drucken

Zeichnen & Messen auf der Karte

Erweiterte Werkzeuge

Boden

Thema wechseln

☐ BPLKH150 - Bodenplanungsgebiet L

☐ BPSZ50 - Bodenplanungsgebiet Sta

☒ BK60

☐ BK50 - Auswertung Standortabhäng

☐ BK50 - Auswertung Pflanzenvorh

☒ BK50 - Auswertung Gefährdung der

☐ BK50 - Auswertung Effektive Durch

☒ Schutzwürdige Böden

☐ BK50 - Auswertung Ertragsfähigkeit

☐ Dargestellte Karten

☐ Menü schließen

Suche: z.B. Hannover, Naturschutz ...

Infobox

Nahrungsmitteln und speichern, tiert, pflanzl und transformiert Wasser und Stoffe. Durch die unsachgemäße Nutzung des Bodens sind die Funktionen in Gefahr. Die Karte „Gefährdung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtung“ (VDBF) zeigt wie stark die Funktionen des Bodens mit schweren Land- oder Baumaschinen gefährdet sind. Dazu wird die „Standortabhängige Verdichtungsempfindlichkeit“ in Beziehung zu den Gefügeeigenschaften des Bodens gesetzt. Die Karte der VDBF bezieht sich auf die Bodentiefe 35 cm und wird in 5 Stufen dargestellt.

Bezeichnung  
(Name)

L822

Legende

nicht gefährdet

gering gefährdet

mäßig gefährdet

gefährdet

hoch gefährdet

keine Zuordnung möglich

© Daten Copyright © Omniscale, Kartendaten: OpenStreetMap (Lizenz: ODbL), Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)

Gefährdung der Bodenfunktion durch Verdichtung

X noch gefährdet.


Anlage 8



# AG Kranichschutz Niedersachsen

## Schlafplatzzählungen an den nds. Kranich-Rastplätzen: Herbst/Winter 2022 & Januar 2023

Stand: 15.12.2022



Ergebnisse der Kranich-Schlafplatzzählungen an den bekannten Rastplätzen Herbst/Winter 2022 & Januar 2023

| Datum           | Herbst/Winter 2022 & Januar 2023 |        |                             |        |               |         |       |        |       |       |       |     |       | Gesamt<br>NI |
|-----------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------------|
|                 | LaM +<br>SinsteP*                | AM     | Polder<br>Bramel &<br>Giles | TMWN   | TB +<br>Hatzm | OM & HT | LM    | DHM    | VM    | RM    | HM    | GM  | ED/LM |              |
| 17.-19.09.22    | 789                              | 555    |                             | 1.299  | 2.250         | 320     | 199   | 2.221  | 401   | 125   | 156   | 89  | 245   | 8.693        |
| 01.-03.10.22    | 787                              | 6.811  |                             | 12.418 | 7.307         | 380     | 278   | 11.755 | 2.043 | 21    | 676   | 27  |       | 43.547       |
| 08.-10.10.22    | 1.359*                           | 7.060  |                             | 17.337 | 8.224         | 670     | 554   | 17.671 | 2.920 | 123   | 724   | 469 |       | 57.641       |
| 15.-17.10.22    | 1.649                            | 13.067 |                             | 24.831 | 9.850         | 910     | 1.965 | 22.651 | 2.826 | 159   | 734   | 66  |       | 80.367       |
| 22.-24.10.22    | 2.517*                           | 7.859  | 720                         | 30.980 | 21.500*       | 4.210   | 1.965 | 81.416 | 3.079 | 1.500 | 1.107 | 369 | 712   | 157.752      |
| 28.10.-01.11.22 | 1.771*                           | 3.563  | 950                         | 25.541 | 27.910*       | 4.300   | 1.004 | 52.164 | 4.972 | 750   | 1.526 | 568 | 642   | 126.519      |
| 05.-07.11.22    | 796                              |        |                             | 11.060 | 15.101        | 3.230   | 1.755 | 59.302 | 3.830 | 149   | 517   | 383 | 824   | 97.266       |
| 12.-14.11.22    | 118*                             | 1.079  |                             | 2.958  | 13.770        | 820     | 1.428 | 24.656 | 2.132 | 382   | 432   | 276 | 308   | 49.755       |
| 17.-19.12.2022  |                                  |        |                             |        |               |         |       |        |       |       |       |     |       |              |

Vielen Dank an alle Zählerinnen und Zähler!

### Langes Moor (\*SünsteP)

J. Ludwig  
U. Riebelhagen\*  
C. Herrmann\*

### Ahlenmoor

A. Tiedemann  
A. Sievers  
K.-H. Schacht  
W. Vahnwert  
M. Beirrmann  
P. Schulz  
C. Herrmann

### Diepholzer Moorn.

W. Bente  
H. Schürstedt  
L. Boldt  
L. Frey  
K. Göttsche  
L. Finke  
P. Gerner

### Polder Bramel

T. Blüch  
F. Bachmann  
H. Juchmann  
H. Hellberg  
R. Lupp  
G. Siederschnur  
H. Posels  
T. Schikore  
U. Siefert  
M. Alpers  
M. Otten  
R. Maates  
M. Tilsner  
W. Burkart  
E. Jänsse  
C. Ahrensfeld  
B. Kuhnjen  
T. Fink  
J. Furken  
S. Ostrowski  
M. Meyer  
A. & C. von Bergen

### Teufelsmoor/Wummeneiderung

N. Freudenthal  
M. Kirchhoff  
U. Böhning  
F. Niermeyer  
K. Okazay  
T. Oschke  
O. Schmidt  
L. Dürker  
I. Schwesker  
L. Wüchelmann  
R. Grotzka  
M. Lühnert  
R. Müller  
J. Tappert  
J. Löffelmann  
C. Janku  
T. Koschke  
S. Sieverding  
J. Borse  
J. Michals  
J. Wobker

### Hohes Moor/Goldbecker Moor

H. G. Erben  
G. Weisbach  
G. Seemann  
H.-J. Schenck  
K. Lohmer

### Rehburger Moor

Esterweger Dose/Leegmoor  
T. Plunk  
A. Neuhäus  
S. Holtschuch

### Ant Neuhaus

H. Lantyer  
M. Elner  
H. Prante

### AG Kranichschutz Niedersachsen

Kern Okazay  
kern.okazay@posteo.de