



Mitteilungsvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: MV/104/2018

Federführung: Dezernat II	Datum: 24.10.2018
Bearbeiter: Michael Hauschke	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb	15.11.2018

Rückwärtsfahrten bei der Abfallentsorgung

Sachverhalt:

Abfallwirtschaftsbetrieb
70 Ha

Westerstede, den 19.10.2018

Rückwärtsfahrten bei der Abfallsammlung

Vor dem Hintergrund vereinzelter auch tödlicher Unfälle bei der Abfallsammlung, die im Zusammenhang mit Rückwärtsfahrten stehen, hat das vom Landkreis Ammerland beauftragte Entsorgungsunternehmen Heinemann & Bohmann Ammerland Entsorgungsgesellschaft mbH & Co. KG, Rastede, darauf hingewiesen, dass Rückwärtsfahrten bei der Abfallsammlung, insbesondere bei den im Landkreis Ammerland eingesetzten Seitenladerfahrzeugen nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften nur in Ausnahmefällen und unter Auflagen zulässig sind.

Nach der berufsgenossenschaftlichen Branchenregel zur Abfallentsorgung haben Entsorgungsunternehmen die Tourenplanung bei der Abfallsammlung grundsätzlich so vorzunehmen, dass unfallträchtige Rückwärtsfahrten vermieden werden.

In der Betriebsausschusssitzung am 17.08.2017 hat die Betriebsleitung erstmalig über die mit Rückwärtsfahrten verbundenen Probleme und damit verbundenen Folgen umfänglich informiert.

Das beauftragte Entsorgungsunternehmen Heinemann hat zwischenzeitlich über die eingesetzten Fahrer ein Straßenkataster erstellen lassen, in denen derzeit Rückwärtsfahrten erfolgen, um eine haushaltsnahe Entsorgung sicherstellen zu können. Dieses Straßenkataster umfasst insgesamt 449 Straßen, die sich wie folgt auf die kreisangehörigen Gemeinden und die Stadt Westerstede verteilen:

Gemeinde Apen:	72 Straßen
Gemeinde Bad Zwischenahn:	84 Straßen
Gemeinde Edewecht:	75 Straßen
Gemeinde Rastede:	73 Straßen
Stadt Westerstede:	72 Straßen
Gemeinde Wiefelstede:	73 Straßen

In einem ersten Schritt wurde von Seiten des beauftragten Entsorgungsunternehmens eine Beurteilung vorgenommen, unter welchen Bedingungen die o.a. Straßen entsorgt werden können.

In einem zweiten Schritt wurden sämtliche Straßen von Seiten der Betriebsleitung beurteilt, ob und inwieweit die Beurteilung von Firma Heinemann praxistauglich ist. In einer Vielzahl von Fällen wurde Firma Heinemann aufgefordert, zu der von der von der Betriebsleitung vorgenommenen Beurteilung Stellung zu nehmen. Diese dritte Phase der Beurteilung der Rückwärtsstraßen ist derzeit in der Bearbeitung des beauftragten Entsorgungsunternehmens.

Auf der Grundlage dieser dritten Beurteilungsphase sollen dann Festlegungen für eine zukünftige Abfuhr erfolgen.

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass entweder durch die Satzung weitergehende Festlegungen zu treffen sind und die Müllbehälter von dem Anschlusspflichtigen an die nächste ohne Rückwärtsfahrten erreichbare Straße gezogen werden müssen (mit allen damit verbundenen zusätzlichen Erschwernissen) oder dass erhebliche Mehraufwendungen entstehen, wenn der Einsatz von Heckladern beschlossen wird. Darüber hinaus besteht in einigen Fällen auch durch Einbindung der kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Westerstede die Möglichkeit, durch bauliche Veränderungen am Straßenkörper eine grundstücksnahe Entsorgung sicherzustellen. In anderen Fällen reicht auch die verkehrsbehördliche Anordnung von Halte- und Parkverboten in Wendehammern aus, den gewohnten Service sicherstellen zu können.

Sobald die dritte Phase abgeschlossen ist und Festlegungen erfolgt sind, lassen sich auch die mit dem zusätzlichen Einsatz von Heckladern anfallenden Kosten beziffern.

In der Anlage ist das aktuelle Straßenkataster beigefügt.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Lfd. Nr.	Gemeinde	Straße	Länge der Straße	Angeschriebene Haushalte	vorstellbar	dagegen	keine Rückmeldung
1	Apen	Am Cordsbusch	30	1			1
2	Apen	Am Dörpshus	50	5	1		4
3	Apen	Am Dörpshus	50	2	1		1
4	Apen	Buchenstraße	60	7	2	2	3
5	Apen	Deichstraße	100	4		4	
6	Apen	Platanenstraße	50	8	3	3	2
7	Apen	Neue Straße	100	4	2	2	
8	Apen	Möwenweg	50	8		8	
9	Apen	Weidenweg	60	5	2		3
10	Apen	Wegmannskamp	50	6	6		
11	Apen	von-Kleist-Str.	30	3	1		2
12	Apen	Sanddornweg	30	6	1		5
13	Apen	Zur Mittelpunktschule	30	1			1
14	Apen	Wiekesch	30	3	2		1
15	Apen	Windspiel	60	6	6		
16	Apen	Zypressenstraße	30	4	1		3
17	Westerstede	Alma-Rogge-Straße	70	5	3		2
18	Westerstede	Am Fischteich	70	1	1		
19	Westerstede	Am Holtkamp	50	3	1		2
20	Westerstede	Am Holtkamp	50	5	5		
21	Westerstede	Am Mühlenhof	50	3		3	
22	Westerstede	Am Schulhof	50	3			3
23	Westerstede	Am Stümmel	50	6	6		
24	Westerstede	Amselweg	80	6	3	3	
25	Westerstede	An der Bäke	50	2	2		
26	Westerstede	An der Krömerei	50	2	2		
27	Westerstede	An der Krömerei	50	2	2		
28	Westerstede	Asternweg	80	9	1	2	6
29	Westerstede	Azaleenstraße	50	5	2	1	2
30	Westerstede	Birkhahnstraße	50	4	1		3
31	Westerstede	Drosselweg	80	6		6	
32	Westerstede	Ernst-Barlach-Straße	60	8	1		7
33	Westerstede	Finkenweg	50	6	1		5
34	Westerstede	Gerhart-Hauptmann-Straße	50	6	2	3	1
35	Westerstede	Große Mühlenstraße	30	3	3		
36	Westerstede	Hänflingweg	70	4	2		2

Lfd. Nr.	Gemeinde	Straße	Länge der Straße	Angeschriebene Haushalte	vorstellbar	dagegen	keine Rückmeldung
37	Westerstede	Heidkampsweg	50	9	5		4
38	Westerstede	Hans-Oetken-Padd	30	3	1		2
39	Westerstede	Heinrich-Borgmann-Straße	50	3	3		
40	Westerstede	Heinrich-Siede-Straße	60	5	5		
41	Westerstede	Hermelinstraße	60	5	5		
42	Westerstede	Howieker Flach	20	2	2		
43	Westerstede	Industriestraße	100	2			2
44	Westerstede	Käthe-Kollwitz-Straße	50	6	2	1	3
45	Westerstede	Krügerskamp	50	5	3		2
46	Westerstede	Lilienweg	60	6	3	2	1
47	Westerstede	Meisenweg	90	6		6	
48	Westerstede	Rienstraße	50	6	1	1	4
49	Westerstede	Schlossweg	50	1			1
50	Westerstede	Upn Hoff	80	4	2	1	1
51	Westerstede	Zum Wehlen	150	2	1		1
52	Westerstede	Zur Hasenweide	150	3	3		
			Gesamt	230	102	48	80
	Apen	16		73	28	19	26
	Westerstede	36		157	74	29	54

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit		Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
						Ja	nein	Ja	nein	Ja	nein							
Ammerland	Apen	Augustfehn	Ahornstraße	80	8	x		x			x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Alpenrosenweg	60	5	x		x			x	VR				x	Nr. 2, 4, 6, 8 rausstellen Am Mühlenbach	schwierig, da Aufstellplatz gepflastert werden müsste, so dass eher Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Am Bach	150	5	x		x			x	eng				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Nordloh	Am Cordbusch	30	1	x		x			x	4, Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1 rausstellen an Nordloher Dorfstr.	Nr. 1 rausstellen an Nordloher Dorfstraße
Ammerland	Apen	Godensholt	Am Dankmal	50	2	x		x			x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse			x	Nr. 3,5,7 raus, oder Genehmigung von Firma Oltmanns zum Wenden einholen gegenüber Nr. 5	Rückwärtsfahrt dürfte ca. 150m und mehr sein. müsste lt. WebGIS Nr. 16, 20, 24 sein. raus, oder Genehmigung von Firma Oltmanns zum Wenden einholen gegenüber Nr. 5 Kontrolle mit Heinemann	
Ammerland	Apen	Augustfehn	Am Dörpsbus	50	4	x		x			x	Nr. 14 bis 20 - Sackgasse				x	Nr. 14 - 20 rausstellen	14 - 20 rausstellen, aber was ist mit dem zweiten Stück. mit Heinemann klären
Ammerland	Apen	Apen	Am Hafenbecken	50	9	x		x			x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen rausstellen An der Wiek, Fahrtrichtung rechts Richtung Hauptstr.	Hecklader, da zwei Tonnen draußen, Wendemöglichkeit prüfen, mit Heinemann klären
Ammerland	Apen	Apen	Am MÖhlengrund	150	10	x		x						x			im Wendehammer Parkverbot einrichten	im Wendehammer Parkverbot einrichten
Ammerland	Apen	Augustfehn	Am Uhlenmeer	400	1	x		x			x	61 - Sackgasse				x	Nr. 50, 60, 61, 67, 71 raus an Ginsterweg	Nr. 50, 60, 61, 67, 71 raus an Ginsterweg
Ammerland	Apen	Augustfehn	An de Wisch	80	11		x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten	Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Apen	Augustfehn	An den Eichen	50	8	x		x			x	Nr. 15 bis 18 - 8 bis 10 Sackgasse				x	Nr. 8 - 10, Nr. 15 - 19 alle vor Nr. 6 bereitstellen	Hecklader oder Vorschlag Heinemann, mit Heinemann noch mal klären
Ammerland	Apen	Augustfehn	An den Moorkämpfen	50	8	x		x			x	2 Stöche				x	alle Tonnen raus	mit Heinemann klären
Ammerland	Apen	Apen	An der Kiestühle	60	2	x		x			x					x	2 Tonnen raus an Ecke Uplengener Str. vor Zaun	Hecklader, aber vorab mit Heinemann klären
Ammerland	Apen	Apen	Aper Gartenstraße	50	7	x		x			x					x	alle Tonnen raus	es fehlt an Aufstellplätzen (müssten erst gepflastert werden), daher Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Binsenweg	150	7	x		x			x	26 bis 30 - Sackgasse, 16 bis 20 Sackgasse				x	Nr. 16-20, 22, 26-30, 29a, 29b, 31, 33a, 33b alle raus bis Höhe Elsterweg	Hecklader, aber insgesamt mit Heinemann klären für das Gebiet Kranichweg, Storchweg und Schwalbenweg
Ammerland	Apen	Udern	Birkhuhnweg	150	2	x		x			x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	sehr schmal, Nr. 11, 12 raus bis Ecke Lindener Feldstr., bei Nr. 1 an Grundstück	Rückwärtsfahrt dürfte ca. 150m und mehr sein. Ansonsten wie Vorschlag.
Ammerland	Apen	Augustfehn	Brunnenstraße	50	8		x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus bis Ecke	Hecklader
Ammerland	Apen	Tange	Buchenstraße	60	4		x	x			x	Sackgasse				x	Nr. 14, 16, 16a, 18, 20, 22 rausstellen vor Nr. 23 oder an Ecke	wie Vorschlag
Ammerland	Apen	Augustfehn	Bussardweg	60	6	x		x			x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus an Friedensweg	Wendepunkt nach Halteverbot möglich? Sonst Hecklader mit Heinemann klären
Ammerland	Apen	Tange	Deichstraße	100	3	x		x			x	Sackgasse				x	Nr. 2, 4, 6, 8 rausstellen an Deichstr. Ecke Am Ebenkamp	wie Vorschlag (Grundstücke liegen derart absetts, wäre für Hecklader zu aufwändig)
Ammerland	Apen	Apen	Eichenallee	300	6	x		x			x			x			Genehmigung zum Wenden bei Nr. 10 holen, sonst 6 Tonnen raus	wie Vorschlag
Ammerland	Apen	Apen	Eisenstraße	300	3		x	x			x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 5, 6, 7 raus	wie Vorschlag
Ammerland	Apen	Apen	Ernsstr	100	6	x		x			x	Am Ende VR				x	alle Tonnen raus	Prüfen, ob eine Durchlässigkeit von der Straße "An der Norderbäke" möglich ist, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Tange	Gartenstraße	150	6		x	x			x	Sackgasse				x	Nr. 17, 21a, 22 rausstellen bis Kreuzung, Wendemöglichkeit vorhanden jedoch Wenden verboten lt. Eigentümer	was ist mit Kreuzung gemeint, ansonsten Vorschlag versuchen
Ammerland	Apen	Augustfehn	Heidesir.	50	5		x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Burgstr.	Hecklader,

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende- möglichkeit		Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Apen	Augustfehn	Heiderstraße	100	10	x		x			x	Sackgasse				x	einselig zugeparkt, alles raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Hulanderstr.	170	8	x		x			x	90° Kurve				x	alle Tonnen raus	Gemeinde Apen ist um Prüfung zu bitten, ob eine Durchgängigkeit mit der Rotdornstraße möglich ist. Allerdings Höhenunterschiede
Ammerland	Apen	Augustfehn	Hulmannweg	200	10	x		x			x	Sackgasse				x	Nr. 2 - 18, Nr. 3 - 11 raus an Ecke Hauptstr.	Wendemöglichkeit mit Firma Helmsmann prüfen 2, 4 u. 8 dann an die Ecke, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Ivestr.	20	4	x		x			x	Stich				x	alle Tonnen raus	mit Helmsmann klären, ob Möglichkeit des Wendens machbar ist, zuviel Tonnen raus zu Hausnummer 9, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Jahnstraße	100	7	x		x			x					x	alle Tonnen raus	mit Helmsmann klären, ob Platz vor HNr.9 zum Wenden ausreicht, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Nordloh	Kampweg	150	3	x		x			x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	8 Tonnen rausstellen an Nordloher Str. (schefer Grund, evtl. gegenüber bei Nr.4 an Nordloher Str.	Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Koniferenweg	80	8	x		x			x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus an Tannenweg	Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Kornstraße	100 / 200	15	x		x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse, kein Wendepplatz				x	15 Tonnen rausstellen	Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Kranichweg	40	4	x		x			x	7 bis 11 - Sackgasse				x	Nr. 7, 9, 11, 13 raus an Ecke Schnepfenweg	Hecklader, aber insgesamt mit Helmsmann klären für das Gebiet Kranichweg, Storchweg und Schwalbenweg
Ammerland	Apen	Augustfehn	Lärchenstraße	100	8		x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Rausstellen, da Block am Ende	Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Lavendelstraße	100	7		x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 4,6,8,10,12,14,16 raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Godesholt	Löjje Padd	50	8	x		x			x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1, 3, 5, 6, 8, 12, 12c raus an Ecke am Zaun bei Autohandel	Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Martensweg	150	9		x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Wendehammer ist Parkplatz vom Friedhof, 9 Tonnen raus	Hecklader oder Tour ganz früh, dass der Parkplatz vom Friedhof genutzt werden kann
Ammerland	Apen	Godesholt	Moorweg	200	2		x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 2 und Nr. 4 raus an Kanalstr. Auf andere Straßenseite	aufgrund der Länge an die Kanalstraße
Ammerland	Apen	Augustfehn	Möwenweg	50	6	x		x			x	Sackgasse				x	8 Tonnen rausstellen an Finkenschlag linke Ecke	mit Helmsmann klären, ob Wendemöglichkeit genutzt werden kann
Ammerland	Apen	Augustfehn	Nelkenstraße	100	5	x		x			x	VR-Rechtskurve				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Neue Straße	10		x		x			x	muss wegen 10 mtr. in Südh				x	Nr. 69,71,73 weiter reinstellen in Neue Straße / Ecke Alte Siedlung	Nr. 69,71,73 weiter reinstellen in Neue Straße / Ecke Alte Siedlung
Ammerland	Apen	Apen	Nordstraße	50	11	x		x			x					x	Parkverbot zu Abfuhrzeiten, sonst Tonnen raus (16 Einheiten)	Parkverbot am Parkplatz zu Abfuhrzeiten, wenn nicht möglich, dann Hecklader
Ammerland	Apen	Tange	Ostbarger Weg	50	1	x		x			x	Sackgasse				x	Nr. 1 rausstellen, Fam. Marohn	Nr. 1 rausstellen, Fam. Marohn
Ammerland	Apen	Augustfehn	Platanenstraße	50	3	x		x			x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus an Ecke	Tonnenbereitstellung an der WSS (Hnr. 2a bis 12, 8 Haushalte)
Ammerland	Apen	Augustfehn	Pudelfeher Weg	100	4	x		x			x	Sackgasse				x	Nr. 2, 2a, 3, 5, 9, 11; 13, 15 raus an Södgeorgsfeher Str.	Hecklader, aufgrund der Straßensituation 11, 13, 15, 17 zu Hausnummer 9 stellen
Ammerland	Apen	Augustfehn	Rebhuhnweg	60	8	x		x			x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus an Ecke Friedensweg	mit Helmsmann klären, ob Wendemöglichkeit genutzt werden kann, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Reuterstraße	40	8	x		x		x	x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt				x	alle Tonnen rausstellen	mit Helmsmann klären, ob Wendemöglichkeit genutzt werden kann, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Retdornstr	60	4	x		x			x	VR				x	alle Tonnen raus	Durchgängigkeit mit Hulanderstraße prüfen
Ammerland	Apen	Apen	Sanddornweg	30	6	x		x			x	letzter Stich				x	Stich Nr. 15, 19, 21, 26, 28, 30 rausstellen in Wendehammer an Ecke bei Pflanzsteinen.	mit Helmsmann besprechen, da bei anderen warum bei anderen Stichen keine Rückwärtsfahrt. Wenn andere Stiche rausstellen, dann auch hier Vorschlag folgen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend	Höhe ausreichend	Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Apen	Augustfehn	Schölzenweg	350	8	x	x	x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus	?
Ammerland	Apen	Augustfehn	Schwalbenweg	30	3	x	x	x	Sackgasse				x	Nr. 1, 3, 4 raus	Nr. 1, 3, 4 raus
Ammerland	Apen	Apen	Sonnenweg	200	15	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Tonnen rausstellen	mit Heinemann besprechen, ob Parkplatz nach Sperrung zum Wenden ausreicht ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Sperberweg	50	9	x	x	x	Sackgasse				x	9 Tonnen rausstellen an Falkenstr.	mit Heinemann besprechen, ob Parkplatz nach Sperrung zum Wenden ausreicht ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Steinbleck	80	10	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse, kein Wendeplatz				x	alle Tonnen raus ab Nr. 5	Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Storchenweg	50	6	x	x	x	Sackgasse				x	Nr. 4, 6, 8, 10, 12, 14 raus an Ecke	Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Taubenweg	80	6	x	x	x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus	da verkehrsberuhigter Bereich, Tonnen an den Anfang des Stücks stellen
Ammerland	Apen	Apen	Traubenweg	250	4	x	x	x					x	Nr. 1, 1a, 2, 4, 6 raus, gegenüber Hauptstr. Nr. 218 auf Parkfläche bereitstellen	mit Heinemann sprechen, ob ein Wenden möglich ist, ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	Unter den Birken	60	6		x	x	Breite 2,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 37, 39, 41, 52, 54 raus an Ecke	Vorschlag möglich, aber Hecklader wahrscheinlich sinnvoller
Ammerland	Apen	Augustfehn	Unterm Esch	150	8	x	x	x	Sackgasse				x	Nr. 3, 4, 5, 7, 9, 11 raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Augustfehn	von-Kleist-Straße	30	3	x	x	x	Nr. 15 bis 17 - Sackgasse				x	Nr. 15 - 17 rausstellen	mit Heinemann besprechen Hecklader oder auf Parkstreifen
Ammerland	Apen	Apen	Vorwerkstraße	300	7	x	x	x	sehr schmal, tiefer Graben		x			Ausbau asphaltierte Fläche, Schotter an Abzweigung, hintere Tonnen bei Laterne bereitstellen, ansonsten alle Tonnen raus bis Unterm Esch	mit Heinemann besprechen
Ammerland	Apen	Apen	Wegmannskamp	50	7	x	x	x	T-Stich				x	Nr. 14, 17, 18, 19, 21 aus Quersich hinter Wendehammer vor Nr. 15 im Wendehammer bereitstellen	möglich, Wendehammer mit Parkverbot versehen
Ammerland	Apen	Augustfehn	Wendenweg	80	6	x	x	x	Sackgasse		x			Nr. 5, 7, 10, 12, 14 vor Nr. 4 an-Hecke in Wendehammer, evtl. Parkverbot in Wendehammer	wie Vorschlag
Ammerland	Apen	Apen	Wiekesch	30	2	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse, Nr. 6 bis 8, Nr. 9				x	Nr. 6, 8, 9 raus an Ecke	wie Vorschlag
Ammerland	Apen	Augustfehn	Wesenstraße	100	15		x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	mit Heinemann besprechen, ob Parkplatz nach Sperrung zum Wenden ausreicht ansonsten Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Windspiel	40	5	x	x	x	VR				x	alle Tonnen raus	auf Parkstreifen "Große Mühlenstraße"
Ammerland	Apen	Apen	Zur Festung	100	10	x	x	x	90° Kurve				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Apen	Apen	Zur Kurve	50	5		x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	5 Tonnen raus an Ecke	mit Heinemann besprechen, ob Parkplatz vom KBV nach Haltungrfreistellung geht, HNr. 15 rausstellen
Ammerland	Apen	Tange	Zur Mittelpunktschule	30	1		x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 4 rausstellen	zum 1.1 der Schule stellen, vielleicht kann Fahrer Tonne ranziehen mit Heinemann nochmal anschauen
Ammerland	Apen	Apen	Zur Schölzenstr.	150					Sackgasse				x	Nr. 2, 6 raus an Ecke auf andere Straßenseite	wie Vorschlag aufgrund der Länge zum haus Nr. 6
Ammerland	Apen	Augustfehn	Zypressenstraße	60	8	x	x	x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt		x			Nr. 9, 10, 11, 12 an Wendehammer, Parkverbot in Wendehammer	wie Vorschlag
Ammerland	Bad Zwischenahn	Dankhorst	Ahlriede	300	1		x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1 rausstellen an Hochtanger Weg	aufgrund der Länge rausstellen an den Hochtanger Weg
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Alpenrosenstr.	100		x	x	x	Nr. 3, 5, 7				x	alle Tonnen raus	? Mit Heinemann klären
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Alte Dorfstr.	50	1	x	x	x	1,1er Getränke Neumann				x	alle Tonnen raus	? Mit Heinemann klären
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Alte Dorfstr.	100	3	x	x	x	Stichstr.				x	alle Tonnen raus	? Mit Heinemann klären, handelt es sich um die Straße Bloher Pad?

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rück- wärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend			Höhe ausreichend			Wende- möglichkeit			Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
						x			x			x									
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Am Damm	150	15	x		x				x			Rückwärts auf Hauptstraße, nicht gut einsehbar				x	alle Tonnen raus	Wendeplatz ausreichend? Mit Heinemann klären
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Am Dieß	50	6	x		x				x			29				x	6 Tonnen rausstellen auf Gehweg	Mit Heinemann klären, ob so weiterverfahren werden kann
Ammerland	Bad Zwischenahn	Kayhausen	Am Engelsmeer	100 / 300	4	x		x				x			Breite 3,00 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1 - 5 rausstellen bis Mühlenweg	Aufgrund der Länge in Ordnung
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Am Heldenham	200	4	x		x				x							x	alle Tonnen rausstellen bis an Wasserwerkzaun	Mit Heinemann prüfen, ob eine Zufahrt über das Gelände des Wasserwerkes zum Wenden möglich ist. Ansonsten raus und Ausfahrt über den Parkplatz
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Am Moosgraben	50	3	x		x				x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Stiche rausstellen, Nr. 26, 28, 30 auf asphaltierte Freifläche vor Nr. 24 bereitstellen	alle Stiche rausstellen, Nr. 26, 28, 30 auf asphaltierte Freifläche vor Nr. 24 bereitstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Am Schiart	50	10	x		x				x			Breite 3,00 ist eine Sackgasse				x	Tonnen rausstellen, da Wohnblocks	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Petersfehn	An der Schmiede	50	5	x		x				x			Nr. 14 bis 18, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	bei Nr. 18 Genehmigung einholen zum Wenden, Nr. 16 - 18b zu Nr. 18, ansonsten alles raus	bei Nr. 18 Genehmigung einholen zum Wenden, Nr. 16 - 18b zu Nr. 18, ansonsten alles raus	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	An der Wörthe	100	15	x		x				x			bei Schule in der Nähe - Rückwärts auf Straße - schlecht einsehbar				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Dänkhorst	Birkhahnweg	300	1	x		x				x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1, 2 rausstellen	Aufgrund der Länge in Ordnung
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Brummerforth	20	8	x		x				x			muss rückwärts zu dem Tonnenstellplatz fahren				x	Mehrparsellenhaus Ecke Vor der Bake Behälter rausstellen an Straße, steht jetzt auf markierter Fläche	mit Heinemann klären, erscheint vertretbar, auf Grundstück und ansonsten zu viele Tonnen an der Straße stehen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Buchsbaumweg	50	8	x		x				x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 rausstellen an Ecke	mit Heinemann klären, ob Wendemöglichkeit ausreichend ist
Ammerland	Bad Zwischenahn	Petersfehn	Bussardweg	30	8										42 bis 34, 22 bis 30, - breite 3,50 - keine Wendemöglichkeit				x	Nr. 22 - 30, Nr. 34 - 42 rausstellen	Nr. 22 - 30, Nr. 34 - 42 rausstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Querenstede	Dickenweg	100	1	x		x				x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Kann gelagert werden keine Sackgasse	keine Rückwärtsstraße
Ammerland	Bad Zwischenahn	Dänkhorst	Dörpstraat	50	1	x		x				x			Nr. 28, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 24, 26, 28, 30, 32 rausstellen, links vom Verteilerkasten	Nr. 24, 26, 28, 30, 32 rausstellen, links vom Verteilerkasten
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Dr.-Kelp-Str.	40	3	x		x				x			VR Stich				x	alle Tonnen raus	könnte teilweise eng werden, mit Heinemann genau klären, welche Stiche gemeint sind
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Edelweißweg	50	10	x		x				x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer, ansonsten alle rausstellen	Parkverbot in Wendehammer
Ammerland	Bad Zwischenahn	Kayhausen	Eisvogelweg	80	18	x		x				x			Breite 3,00 ist eine Sackgasse		x			Wendehammer zurückbauen	Ist Rückbau Wendehammer erforderlich, mit Heinemann klären, wo Stiche stellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Petersfehn	Elsterweg	30	4										3,5,7,9 - breite 3,50 - keine Wendemöglichkeit				x	alle Tonnen rausstellen	mit Heinemann klären, wo anderer Stich stellt, ansonsten in Ordnung
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Enzianweg	50	10	x		x				x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse, kein Wendeplatz				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Fährweg	300	6	x		x				x							x	alle Tonnen raus	Durchgängigkeit für die Müllentsorgung durch Gemeinde Bad Zwischenahn herstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Westerholtsfelde	Falkenweg	500	3	x		x				x			4, 6, 8, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	evtl. Genehmigung einholen zum Wenden bei Nr. 8, ansonsten rausstellen an Kreuzung	evtl. Genehmigung einholen zum Wenden bei Nr. 8, ansonsten rausstellen an Kreuzung, geht nicht mit 4-Achsen und Paplerwagen	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Westerholtsfelde	Falkenweg	150	1	x		x				x			Breite 3,00 ist eine Sackgasse				x	Nr. 2 rausstellen an Ecke Zufahrt zum SV Westerholtsfelde	Anleger stellt bereits raus
Ammerland	Bad Zwischenahn	Wehnen	Föbsterweg	20	2	x		x				x			Rückwärts über Bahnübergang				x	zu gefährlich, Nr. 3, 4 rausstellen an Ecke Holzzaun vor Bahnlinie	zu gefährlich, Nr. 3, 4 rausstellen an Ecke Holzzaun vor Bahnlinie und dort wenden
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Fröbelstraße	100	14	x		x				x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Gespräch mit Wohnungsbau suchen, ob Wendemöglichkeit geschaffen werden kann.
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Ginsterweg	10	2	x		x				x							x	Nr. 6, 8 vorstellen	mit Heinemann klären, ob Wendemöglichkeit ausreichend ist

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend			Wende- möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Bad Zwischenahn	Westerholtsfelde	Habichtsweg	500	6		x	x		2 bis 12 Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				bei Nr. 14 am Ende wird schon gewendet. Genehmigung einholen. Schotterplatz vergrößern	versuchen, Eigentümer fragen und durch Gemeinde Bad Zwischenahn schottern lassen	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Haselnußweg	20	10	x		x		VR, 1. Stich hinter Edeko			x	Tonnen 20 mtr. weiter vorstellen direkt an Heldeweg	Mit Heinemann noch mal prüfen, Am Ende Wendenmöglichkeit im Wald?	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Heiderosenweg	30	1		x	x					x	Nr. 1a nach vorne stellen	Nr. 1a nach vorne stellen	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Aschhausen	Heldspand	200	8	x		x		Breite 3,00 ist eine Sackgasse			x	alles rausstellen an Verteilerkasten gegenüber Löns-Krug	aufgrund der Länge der Straße zielführend	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Heinkelstraße	100	4	x		x		Rückwärts auf Hauptstraße, nicht gut einsehbar, kein Wendeplatz			x	alle Tonnen raus	Wendeplatz ausreichend? Mit Heinemann klären	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Kayhausen	Heisterweg	100	10	x		x		Breite 3,00 ist eine Sackgasse			x	alle Tonnen raus	Hecklader	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Helle	Höltjerweg	500	2	x		x					x	Nr. 5, 6 rausstellen an Ruseler Weg	Aufgrund der Länge in Ordnung	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Hornbusch	100	5		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	Nr. 11a - e, 13, 15 rausstellen	auch sehr eng für Hecklader, rausstellen zur Einbuchtung bei HNr. 21	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Aschhausen	Husumer Straße	20	4		x	x		Nr. 7 bis 13, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	alle rausstellen	Mit Heinemann klären, ob die anderen Stiche raus stellen, wenn ja 7-13 raus	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Wehnen	Im Wiesengrund	30	3	x		x		Stich im Wendekreis			x	Nr. 5, 9, 11 vorstellen in Wendehammer	Mit Heinemann klären, ob die HNr. 5, 9 und 11 wirklich nicht rausstellen, da Wendeplatz vorhanden ist	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Wehnen	Jäsmiweg	100	8	x		x					x	alle Tonnen raus	Mit Heinemann klären, ob Wendenmöglichkeit ausreichend ist	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ekem	Kahlens Kamp	150	16					Sackgasse		x		gekennzeichnete Parkflächen entfernen, ansonsten alles raus bis Melweg	Parkverbot in Wendehammer anordnen und gekennzeichnete Parkflächen entfernen	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Kayhausen	Kammkarweg	50	3		x	x		19 Breite 3,00 ist eine Sackgasse		x		Wendenmöglichkeit zu eng, vergrößern (Baum weg, Graben zu), ansonsten rausstellen	Mit Heinemann anschauen, Straße kann durchgängig befahren werden	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Kleiner Esch	70	7		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	alles rausstellen	Mit Heinemann klären, ob Wendenmöglichkeit ausreichend ist	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Kayhausen	Kornweg	10	3	x		x		11,3,5,17 - Breite 3,00 ist eine Sackgasse			x	Nr. 11, 13, 15, 17 rausstellen an Ecke auf Parkplatz oder an Buchenhecke	Nr. 11, 13, 15, 17 rausstellen an Ecke auf Parkplatz oder an Buchenhecke	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Krokusweg	100	4	x		x		Rückwärts auf Hauptstraße, nicht gut einsehbar			x	alles rausstellen	an Sattelweg stellen	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Helle	Kurzer Weg	300	6	x		x				x		Genehmigung zum Wenden bei Nr. 1 einholen, sonst alles raus an Kreyenkamp	Mit Heinemann noch mal prüfen.	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Lavendelweg	50	6		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	Nr. 27, 29, 31 rausstellen bis Bauzeitende an Ecke Anemonenweg	?	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Westerstede	Libellenweg	80	8	x		x		ist eine Sackgasse			x	rausstellen an Birkenweg	Wendeplatz ausreichend? Mit Heinemann klären	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Lienaworth	150	11	x		x					x	Tonnen rausstellen, da Wohnblocks	Hecklader	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Specken	Ligusterweg	150	4		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	alle Tonnen rausstellen zum Sanddornweg	Hecklader	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Lohmanns Kamp	30	7	x		x		VR Stich			x	Nr. 8, 9, 10, 11, 13 rausstellen an Wendehammer	Nr. 8, 9, 10, 11, 13 rausstellen an Wendehammer	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Lönjensplatz	30	15	x		x		Breite 3,50 ist eine Sackgasse			x	rausstellen bei Nr. 1	Hecklader	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Dankhorst	Lötjen Padd	50	4		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x		Wendehammer ok	Wendehammer ok	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Helle	Malvenweg	70	7		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x		Parkverbot in Wendehammer, Bauminsel entfernen, ansonsten alles raus	Parkverbot in Wendehammer, Bauminsel entfernen, ansonsten alles raus	
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Martin-Luther-Weg	50	6	x		x		VR Stich			x	Nr. 1, 3, 5, 7, 9 rausstellen an Ecke, andere 2 Stiche stellen auch raus, Nr. 20 vorstellen direkt an Wendehammer	Nr. 1, 3, 5, 7, 9 rausstellen an Ecke, andere 2 Stiche stellen auch raus, Nr. 20 vorstellen direkt an Wendehammer	

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
						x	x	x	x								
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ekem	Melmweg	70	5		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen vor Nr. 11	mit Heinemann klären, ob Wendemöglichkeit ausreichend ist, wenn Bäume gefällt werden
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Mispelweg	80	12		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	mit Heinemann klären
Ammerland	Bad Zwischenahn	Kayhausen	Möhlensteinweg	30	10		x	x		x	10 bis 22 Breite 3,00 ist eine Sackgasse				x	Nr. 10 - 22 rausstellen	mit Heinemann klären, ob Wendemöglichkeit ausreichend ist. Ansonsten zuviele Tonnen draussen.
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Myrtenweg	150	14		x	x		x	inkl. Verkehrsinseln				x	alle Tonnen raus	mit Heinemann klären, ob Wendemöglichkeit am Ende ausreichend ist
Ammerland	Bad Zwischenahn	Dankhorst	Neen Kamp	50	4		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x					
Ammerland	Bad Zwischenahn	Dankhorst	Ohlen Kamp	70	5		x	x		x	29 bis 35, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse, 9 bis 19		x			Nr. 9 - 19, Nr. 29 - 35, Parkverbot an Abfuhrtagen in Wendehammer, ansonsten alles rausstellen	Nr. 9 - 19, Nr. 29 - 35, Parkverbot an Abfuhrtagen in Wendehammer, ansonsten alles rausstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Omonikaweg	100	14		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rausstellen zum Spielplatz, zu eng; Ausreichend Platz vorhanden	Nr. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 rausstellen zum Spielplatz, zu eng; Ausreichend Platz vorhanden
Ammerland	Bad Zwischenahn	Petersfehn	Pirschweg	30	5						9 bis 19 - breite 3,50 - keine Wendemöglichkeit				x	alle Tonnen rausstellen	mit Heinemann klären, wo die anderen Stiche hinstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Wehnen	Quittenweg	80	4	x		x		x					x	alle Tonnen raus	möglich, da in der Fliederstraße ein breiter Grünstreifen vorhanden ist
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Ramsauerstr.	50	6		x	x		x	90° Kurve VR				x	Nr. 10, 10a, 14, 16, 18 rausstellen an Bretterzaun bei Nr. 5	Nr. 10, 10a, 14, 16, 18 rausstellen an Bretterzaun bei Nr. 5
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Reithend	200	11	x		x		x	bei Schule in der Nähe - Rückwärts auf Straße - schlecht einsehbar				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Salbeiweg	150	3						bei Schule in der Nähe - Rückwärts auf Straße - schlecht einsehbar				x	Nr. 7 - 17, 12 - 18, 19 - 27 rausstellen	Nr. 7 - 17, 12 - 18, 19 - 27 rausstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Sauerbruchstraße	50	4	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus, da Schule	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Petersfehn	Scheides Kamp	100	9		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Nr. 21 - 37, Parkverbot in Wendehammer einrichten	Nr. 21 - 37, Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ofen	Spätenweg	15	2	x		x		x	VR				x	Nr. 9, 11 rausstellen	mit Heinemann klären wie die anderen Stiche rausstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Aschhausen	Stedinger Weg	150	10	x		x		x	Breite 3,00 ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer, ansonsten alle rausstellen	Parkverbot in Wendehammer, ansonsten alle rausstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Ohregerfeld	Süßernweg	230	3		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1, 3a rausstellen	aufgrund der Länge rausstellen an den Hochtangler Weg
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Thujaweg	70	10		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x					
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Unter den Eichen	150	1	x		x		x	12a				x	rausstellen oder mit Gewerbeabfuhr?	mit Heinemann klären
Ammerland	Bad Zwischenahn	Aschhausen	Veilchenweg	50	2		x	x		x	Breite 3,00 ist eine Sackgasse				x	Tonnen rausstellen, Mehrparteienhaus, Jagdhaus Elden Gäste	Tonnen rausstellen, Mehrparteienhaus, Jagdhaus Elden Gäste, An die Ecke zum Stromverteilungskasten
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Vor de Rehgen	100	10	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Vor dem Moor	150	9	x		x		x	6, 6a, b, c, 8				x	Nr. 6 - 8 rausstellen	Pflanzboot in Wendehammer weg, mit Heinemann besprechen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Vorm Tor	100	15		x	x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Wacholderweg	50	7		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten, Tonnen rausstellen an Hermann-Löns-Str. bzw. Heiderosenweg	die Lösung betrifft wohl Heiderosenweg, mit Heinemann besprechen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Weißer Weg	150	1 / 10	x		x		x	Nr 6 a bis 16				x	Tonnen rausstellen, da Hotels und Mehrparteienhäuser	mit Heinemann besprechen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Bad Zwischenahn	Westeresch	50	6		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x					

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend	Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich.	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Bad Zwischenahn	Westerholtfelde	Westerholtsfelder Straße	300	6		x	x		22 - 26, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 4, Nr. 22 - 26 rausstellen	aufgrund der Länge direkt an die Westerholtsfelderstraße
Ammerland	Bad Zwischenahn	Petersfahn	Wiesenweg	30	3		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 21, 23 an Spittweg bereitstellen	Nr. 21, 23 an Spittweg bereitstellen
Ammerland	Bad Zwischenahn	Rostrup	Zum Fischereihafen	50	3	x		x		Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Ahert-Bruns-Straße	80	80	x		x		Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten	Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Edewecht	Westerscheps	Ahornweg	200	8		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Beet im Wendehammer entfernen, Wendekreis vergrößern (an Seite schottern)	Beet im Wendehammer entfernen, Wendekreis vergrößern (an Seite schottern)
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Albrechtweg	80	7	x		x		Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen, 8 Tonnen	Straße sehr breit (rückwärts möglich?) rausstellen an die Straße "Auf der Loge", da dort Platz ist, ansonsten Hecklader
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Am Bahndamm	500	3		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Bei Nr. 4 Genehmigung einholen zum Wenden in Einfahrt, Tor ist auf an Abfuhrtagen	Bei Nr. 4 Genehmigung einholen zum Wenden in Einfahrt, Tor ist auf an Abfuhrtagen
Ammerland	Edewecht	Portslage	Am Busch	50	11		x	x		ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten	Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Am Deyekamp	50	5		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 21-29 rausstellen zur Ecke	Nr. 21-29 rausstellen zur Ecke
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Am Mühlenböhl	30	5	x		x		1,2,3,4, Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1-4a rausstellen	Nr. 1-4a rausstellen; was ist mit den HNR. 5, 6 u. 6a wo erfolgt deren Stellung
Ammerland	Edewecht	Edewecht	An der Tonkuhle	50	50	x		x		10 b - e - Sackgasse				x	Nr. 10b-10e rausstellen vor Nr. 10	durch Heinemann zu klären, wo die jetzt stellen, ansonsten o.k.
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Baumschulenweg	50	3	x		x		Nr. 16 bis 20 - Sackgasse				x	Nr. 16, 18, 20 rausstellen	Nr. 16, 18, 20 rausstellen
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Bertweg	50	1		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen, 1 Tonne	rausstellen an Heldkampsweg
Ammerland	Edewecht	Husbäke	Birkheweg	100	3		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1-6 rausstellen bis Ecke Reiheweg	Heinemann: Anfahrt über Muckenweg möglich?
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Blendermannsweg	70	5		x	x		12 bis 18, Breite 3,50 m danach Sandweg nicht befahrbar				x	Nr. 12-18, 21 rausstellen an Ecke Heinrich-Diers-Weg, bei Blendermannsweg Nr. 10	Nr. 12-18, 21 rausstellen an Ecke Heinrich-Diers-Weg, bei Blendermannsweg Nr. 10
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Bohikens Kamp	50	4		x	x		15 bis 21, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen zum Spielplatz	13-21 zum Spielplatz stellen, aber durch Heinemann ist Frage zu klären, wie 1-11 stellen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Brinkweg	50	6	x		x		Sackgasse				x	alles rausstellen	Mit Heinemann besprechen, ob Wendehammer mit Vor- und Zurücksetzen ausreichend ist, ansonsten raus an Waldstraße
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Efeuweg	20	4	x		x		Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen	HNR. 5, 6, 7 und 9 rausstellen an Schwarzdornweg, da ausreichend Platz
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Eichenkamp	60	9		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Mit Heinemann klären, ob Wendehammer mit und Zurücksetzen ausreichend ist
Ammerland	Edewecht	Portslage	Esperghöfen	100	2		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr.3 rausstellen an Brannwich	Besser an Lajestraße stellen, mit Heinemann besprechen
Ammerland	Edewecht	Jeddeloh	Feldweg	50	3		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 2,4 rausstellen an Ecke Klebitzweg, Wendemöglichkeit Feldweg Ecke Klebitzweg	Nr. 2,4 rausstellen an Ecke Klebitzweg, Wendemöglichkeit Feldweg Ecke Klebitzweg
Ammerland	Edewecht	Jeddeloh	Finkenweg	200	12					Sackgasse				x	alles rausstellen	Hecklader
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Fiederstraße	100	3	x		x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen, 3 Tonnen	rausstellen an Weldenweg auf Parkflächen
Ammerland	Edewecht	Wittenriede	Forstweg	50	1		x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Nr. 15,15a, Genehmigung einholen zum Wenden (Lohorster Str. 15,15a)	Nr. 15,15a, Genehmigung einholen zum Wenden, ansonsten raus an Lohorster Str.

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
						x	x	x	x								
Ammerland	Edewecht	Ostlerscheps	Frerichs Placken	60	10	x	x								x	Nr. 9,11,13 rausstellen an Ecke Melmweg	Mit Heinemann sprechen, ob ein Wenden am Melmweg in Frerichs Placken möglich ist, ansonsten Hecklader
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Georg-Hanßmann-Straße	80	80	x	x		x		Wende-möglichkeit ist oft zugesperrt		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten	Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Edewecht	Ostlerscheps	Glinsterstraße	40	2		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 4-8, Nr. 14,16, Nr. 22,24 rausstellen	Nr. 4-8, Nr. 14,16, Nr. 22,24 rausstellen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Grenzweg	300			x	x							x	rausstellen	aufgrund der Länge rausstellen an die Hauptstraße
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Hasenweg	30	12	x		x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen, 12 Tonnen	Straße ist länger. Mit Heinemann klären, ob Rückwärtsfahrt möglich ist, da Straße sehr breit und gerade, ansonsten Hecklader
Ammerland	Edewecht	Ostlerscheps	Heidschnuckenweg	150	15	x	x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	zu viele Tonnen daher Hecklader
Ammerland	Edewecht	Wittenriede	Heisterweg	40	5		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1-6 rausstellen	breiter Grünstreifen an Wittenrieder Straße vorhanden
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Hermann-Allmers-Straße	70	3		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen an Alma-Rogge-Str.	alles rausstellen an Alma-Rogge-Str. auf Parkstreifen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Hochkamp	30	7	x		x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse		x		x	Nr. 2,13 rausstellen, Nr. 17-25 rausstellen Aufstellplatz an Ecke Am Blumengarten einrichten	
Ammerland	Edewecht	Holtmoor	Holtmoorstraße	750	4		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Nr. 12a zu Nr. 10 stellen, Genehmigung von Nr. 10 zum Wenden einholen, knappe Wendenmöglichkeit	wie soll das gehen?
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Holunderweg	20	3	x		x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 12,19,21,23 rausstellen	Nr. 12,19,21,23 rausstellen; Ecke Efeuweg
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Jöcherweg	50	50	x		x			Nr. 9 bis 15 - Sackgasse				x	Nr. 9-15, Nr. 17-23 rausstellen an Ecke auf Parkfläche	Nr. 9-15, Nr. 17-23 rausstellen an Ecke auf Parkfläche
Ammerland	Edewecht	Husbäke	Kapt'n Weg	50	7		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen an Seilweg	Mit Heinemann klären, ob Wendenmöglichkeit durch Vor- und Zurücksetzen ausreichend
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Karl-Baasen-Straße	70	7		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Alma-Rogge-Str.	Mit Heinemann besprechen, ob Wendehammer mit Vor- und Zurücksetzen ausreichend ist.
Ammerland	Edewecht	Jeddeloh	Klebitzweg	150	1		x	x			Nr. 2 Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Genehmigung von Nr. 2 einholen zum Wenden, bewohnt?	Klären, aber auch durch Heinemann prüfen, ob Durchfahrt bis Feldweg möglich ist
Ammerland	Edewecht	Portsløge	Kleiner Moorpadd	100	4		x	x			breite 3,50 - ist eine Sackgasse				x	Nr. 4,6,8 rausstellen an Abzweigung	Nr. 4,6,8 rausstellen an Abzweigung Jückenweg
Ammerland	Edewecht	Ostlerscheps	Klempbusch	150	8	x		x							x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Edewecht	Husbäke	Königsberger Straße	80	9		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x		x	Tonnen rausstellen, 3 Bäume beschneiden, 9 Häuser	Hecklader
Ammerland	Edewecht	Ostlerscheps	Kombumenstraße	150	7	x	x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen	am Feldweg die Stellplätze nutzen
Ammerland	Edewecht	Westerscheps	Krummer Kamp	80	2		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1-3 rausstellen	Nr. 1-3 rausstellen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Logenring	30	6	x		x			9,11,13,15,17 Breite 3,50 ist eine Sackgasse, 21,23,25,27,29				x	Nr. 9 - 17, Nr. 23 - 31 rausstellen	Heinemann prüfen, ob aufgrund der Breite eine Rückwärtsfahrt möglich ist
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Lehacker	70	7		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 43,45,47, Nr. 53-61 alles vor Zaun vom Werksgelände Melnen	Hecklader, da auch Rosen- und Tulpenstraße anlegen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Markenkamp	40	10	x		x			Breite 3,50 ist eine Sackgasse		x			Im Wendehammer Beet entfernen in Mitte, ansonsten Nr. 2-13 rausstellen	Im Wendehammer Beet entfernen in Mitte, ansonsten Nr. 2-13 rausstellen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Markenweg	100	100	x		x							x	alle Tonnen raus	Prüfen, ob Wendehammer durch Vor- und Zurücksetzen ausreichend
Ammerland	Edewecht	Ostlerscheps	Meinenhof	40	4		x	x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 14,23,25 an Wendehammer stellen	Nr. 14,23,25 an Wendehammer stellen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend	Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Edewecht	Jeddelo	Moorkampsweg	50	3	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Nr. 2-8 rausstellen zu Abzweigung Hintern Rhade (Nr. 8 bewohnt) alternativ Genehmigung von Wichmann einholen zum Wenden und gegenüber Wichmann bereitstellen	Nr. 2-8 (Nr. 8 nicht voranlagt) An die Abzweigung "Hintern Rhade" stellen. Heinemann aber prüfen, ob Anfahrt auch über Alpenrosenstraße möglich ist
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Nordufer	50	7	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen bis Sienlandweg	Hecklader
Ammerland	Edewecht	Holtmoor	Oellian Tannen	250	14	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 13,14,15,16,17,19,21 rausstellen zur Ecke auf Parkstreifen vor Nr. 11, am Ende wenden	Nr. 13,14,15,16,17,19,21 rausstellen zur Ecke auf Parkstreifen vor Nr. 11, am Ende wenden
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Omorikaweg	100	11	x	x	x	x					x	alles rausstellen bei Laterne	Straße sehr breit (rückwärts möglich?)
Ammerland	Edewecht	Wittenriede	Over Siet	20	2	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Durchgangsstr., Tonne an Ecke Lohorster Str. 12 stellen	Gemeint ist HNr. 12 Lohorster Str. daher an Lohorster Straße stellen
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Pappelweg	200	2	x	x		x					x	Nr. 4,8 rausstellen bis an Ecke	Hinter HNr. 3 ist ein Feldweg zum Wenden, so dass Nr. 4 und 8 dahinstellen, HNr. 8 eventuell bereit zum Wenden auf Grundstück; Heinemann muss klären, ob das geht
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Rhodoendronstraße	50	6	x	x		x	Nr. 17 bis 29 - Sackgasse, 3 bis 13				x	Nr. 3-13 rausstellen an Ecke Is+rs Nr. 17-29 rausstellen an Ecke Is+rs	Nr. 3-13 rausstellen an Ecke Is+rs Nr. 17-29 rausstellen an Ecke Is+rs
Ammerland	Edewecht	Portloge	Scheelkenhof	20	9	x	x		x	Ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	Nr. 6-15 zum Wendehammer rausstellen bei Nr. 4	Nr. 6-15 zum Wendehammer rausstellen bei Nr. 4
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Schulstraße	300	11	x	x		x		x				Parkflächen, Engstellen, Abfuhrzeit auf 07.00 Uhr ändern	Parkflächen, Engstellen, Abfuhrzeit auf 07.00 Uhr ändern
Ammerland	Edewecht	Jeddelo	Schützenweg	200	9	x	x		x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit ausreichend, wenn Gebösch weg?
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Schwarzdornweg	30	7	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Bei 24,27 ca. WH groß genug	Bei 24,27 ca. WH groß genug
Ammerland	Edewecht	Süddorf	Stettiner Weg	250	9	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Streekweg	60	8	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen, 8 Tonnen	Wendehammer mit Vor- und Zurücksetzen o.k. ansonsten prüfen, ob rückwärts möglich da Straße sehr breit
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Telemanstraße	40	6	x	x		x	Sackgasse				x	alles rausstellen	An den Breeweg hinter Parkbegrenzung stellen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Thailens Kamp	30	4	x	x		x	9 bis 14 - Sackgasse				x	Nr. 9-14 rausstellen zum Wendehammer, Parkverbot im Wendehammer	Nr. 9-14 rausstellen zum Wendehammer, Parkverbot im Wendehammer
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Theodor-Fontane-Straße	50	5	x	x		x	Nr. 17 bis 27, 29 bis 39, 45 bis 53, 22 bis 32, 2 bis 22, 15 bis 24, 25 bis 36				x	Nr. 5-15 rausstellen an Ecke gegenüber Nr. 3, Nr. 17-27 rausstellen, Nr. 29-39 rausstellen, Nr. 45-53 rausstellen, Nr. 22-32 Parkverbot in Wendehammer einrichten	reicht die Größe der Wendehammer mit Parkverboten aus?
Ammerland	Edewecht	Husbäke	Vogelbeerweg	50	5	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen an Setzweg	Wendehammer mit Parkverbot ausreichend?
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Vor den Wiesen	30	9	x	x		x	29 bis 47, 9 bis 21, Breite 3,50 ist eine Sackgasse	x				Nr. 9-21 rausstellen an Ecke gegenüber Nr. 10 Nr. 29-47 Parkverbot im Wendehammer, evtl Insel rausnehmen	HNr. 9-21 Wendehammer mit Parkverbot ausreichend, Nr. 29-47 Parkverbot u. evtl. Insel entfernen
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Vor der Oelmühle	50	6	x	x		x	Sackgasse				x	alles rausstellen zum 30 km/h Schild	setzt voraus, dass Gemeinde Aufstellplatz herstellt, ansonsten Hecklader
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Waldrand	50	6	x	x		x	13 bis 19 - 6 bis 10, Sackgasse				x	Nr. 6,8,10 rausstellen Nr. 13-19 rausstellen an Wendehammer vor Nr. 11	Nr. 6,8,10 rausstellen Nr. 13-19 rausstellen an Wendehammer vor Nr. 11
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Waldstraße	100	8	x	x		x	Sackgasse				x	Nr. 2-12 rausstellen	Hecklader, obwohl Waldrand SL rausstellen?
Ammerland	Edewecht	Friedrichsfehn	Wangerooger Straße	100	12	x	x		x	Nr. 2 bis 22, 15 bis 24, 25 bis 36, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Nr. 2-12 Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen Nr. 13-24 Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen Nr. 25-36 Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen	Nr. 2-12 Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen Nr. 13-24 Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen Nr. 25-36 Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen
Ammerland	Edewecht	Portloge	Warmloger Weg	50	9	x	x		x	ist eine Sackgasse				x	Nr. 15,17,19,21,23,25,27,29,31 rausstellen zur Ecke Zur Warnloge bei Sitzbank	Nr. 15,17,19,21,23,25,27,29,31 rausstellen zur Ecke Zur Warnloge bei Sitzbank

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend	Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Edewecht	Westerscheps	Winkelweg	50	3	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Nr. 1,3,5 rausstellen vor Spielplatz, Genehmigung zum Wenden bei Westerschepser Str. 33	Nr. 1,3,6 rausstellen vor Spielplatz, Genehmigung zum Wenden bei Westerschepser Str. 33
Ammerland	Edewecht	Wittenriede	Wittenriedestraße	80	2	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 24,26 rausstellen an Ecke	Am Ende des Schotterweges wenden
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Zur Espergöhler Bänke	30	16	x		x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten	Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Edewecht	Westerscheps	Zur Farm	100	1	x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Nr. 6 zum Wendeplatz stellen, Genehmigung einholen zum Wenden auf Pflasterfläche	Nr. 6 zum Wendeplatz stellen, Genehmigung einholen zum Wenden auf Pflasterfläche
Ammerland	Edewecht	Edewecht	Zur Hege	30	30	x		x	x	Nr. 10 bis 12 - Sackgasse		x			evtl. Parkverbot in Wendehammer einrichten	evtl. Parkverbot in Wendehammer einrichten
Ammerland	Edewecht	Osterscheps	Zwischenweg	30	4		x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 3,5 rausstellen	Nr. 3,5 rausstellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Achtern Nordpol	50	4	x		x	x	7 bis 16 - Sackgasse				x	Nr. 7, 9, 12, 14, 16 an Wendehammer stellen	Nr. 7, 9, 12, 14, 16 an Wendehammer stellen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Ahornstr.	75	6	x		x	x	VR				x	alle Tonnen raus	Heinemann klären, ob 5, 7 u. 7a gemeint sind, diese können raus
Ammerland	Rastede	Rastede	Alte Landstraße	100	5	x		x	x					x	rausstellen an Springervweg	Hecklader
Ammerland	Rastede	Rastede	Am Brook	10	1	x		x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	Nr. 12b, 14a, 14b, 16 an Wendehammer stellen	Nr. 12b, 14a, 14b, 16 an Wendehammer stellen
Ammerland	Rastede	Leuchtenburg	Am Heurweg	60	8	x		x	x	Sackgasse				x	rausstellen zur Domsheide, Wendehammer zu klein	6,6a, 7, 7a an Wendehammer, Pflanzbeet im Wendehammer muss verkleinert werden
Ammerland	Rastede	Leuchtenburg	Am Hingsikamp	100	10	x		x	x	Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten, dauerhaft zugeparkt, ansonsten rausstellen zur Domsheide	Parkverbot in Wendehammer einrichten, dauerhaft zugeparkt, ansonsten rausstellen zur Domsheide
Ammerland	Rastede	Barghorn	Am Langenberg	70	1		x	x	x	Nr. 42, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 42 an Barghorne Weg stellen	Nr. 42 an Barghorne Weg stellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Am Lötjen Kamp	300		x		x	x					x	rausstellen an Södender Str. oder Zum Damm	Prüfen, ob Wendehammer durch Vor- und Zurückschieben ausreicht
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Am Nordkreuz	110	3	x		x	x	Stichstr.				x	alle Tonnen raus	in den Stichen 6 -16 und 20-28 (befinden sich Wendemöglichkeiten) ist durch Heinemann zu prüfen
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Am Schießstand	50	6	x		x	x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt				x	Nr. 4, 6, 8 rausstellen	4, 6, 8 15, 19, 21, 23,25 rausstellen.
Ammerland	Rastede	Rastede	Amalienstraße	50	12		x	x	x	Nr. 5, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 7, 9, 12, 14, 16 an Wendehammer stellen	Heinemann muss Aufstellungssituation darstellen
Ammerland	Rastede	Rastede	An der Brücke	30	2	x		x	x	18 bis 20 - Sackgasse				x	Nr. 18, 20 an den Wendehammer stellen	Nr. 18, 20 an den Wendehammer stellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Brahmsstraße	100	18	x		x	x	ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Kleibroker Str. oder Bachstr.	Wohnung der AWB, prüfen, ob Wendemöglichkeit vor den Garagen ausreichend und zugelassen werden kann, ansonsten Hecklader
Ammerland	Rastede	Rastede	Bürgermeister-Broije-Straße	50	2	x		x	x	9 bis 13 - Sackgasse				x	Nr. 9a, 13, 13a 15b rausstellen an Wendehammer	Nr. 9a, 13, 13a 15b rausstellen an Wendehammer
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Donaustr.	40	6/8	x		x	x	am Ende 2xVR				x	alle Tonnen raus	Heinemann bitte klären, welche HNr. konkret betroffen sind (20-26 7; 26-30?) Was ist mit den anderen Stichen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Egerstr.	50	4	x		x	x	Stich				x	alle Tonnen raus	Bei HNr. 6 klären, ob Wendehammer ausreicht
Ammerland	Rastede	Rastede-Moor	Eggerkingweg	230	6		x		x					x	rausstellen	1 und 2 rausstellen (direkt am Hankhausermoorweg) Nr. 15 auch raus aber 230 m. Aufgrund der Länge rausstellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Elektrizitätsweg	150	10	x		x	x	Sackgasse 350 breit				x	rausstellen an Oldenburger Str.	Hecklader
Ammerland	Rastede	Rastede	Elisabethstraße	50	16	x		x	x	5 bis 11, ist eine Sackgasse				x	Nr. 5-11 und Nr. 14-22 in Nähe von Nr. 14 stellen	Wendehammer ausreichend?

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend			Höhe ausreichend			Wende-möglichkeit			Bemerkungen	weiter möglich nach Umbau möglich mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Rastede	Rastede	Fabricsstraße	50	6	x	x				x			Sackgasse			x	rausstellen an Dietrich-Bonhoeffer-Str. Nr. 7 und 8 könnten auch an Martin-Luther-Str. stellen, es besteht aber auch Möglichkeit durch Umgehen eines Pollers von der Martin-Luther-Str. an in die Fabricsstraße zu fahren, Prüfung durch Holtenmann und Gemeindevorstand	
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Feldrosenweg	50	4	x	x				x			1 bis 4 - Sackgasse			x	Nr. 1-4 rausstellen	H.Nr. 2, 3 u 4 an Ligusterweg stellen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Fichtenstr.	75	6	x	x				x			VR			x	alle Tonnen raus	5-17 raus vor Nr. 6 auf Bürgersteig
Ammerland	Rastede	Rastede	Finkenstraße	50	1	x	x				x			4a bis c, schmale Einfahrt rückwärts auf Parkplatz, 10-14 Sackgasse			x	Nr. 11, 13, 14 rausstellen	Nr. 11, 13, 14 rausstellen; 4 a-c rausstellen an Straße (Rückbau einer Grünfläche mit Zaun), da Zufahrt über sehr engen Parkplatz führt
Ammerland	Rastede	Rastede	Gluckstraße	30	7	x	x				x			ist eine Sackgasse			x	rausstellen an Bachstr.	Wendehammer mit Vor- und Zurücksetzen o.k.
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Grüne Brnk	300	2	x	x				x			Breite 3,50 - keine Wendemöglichkeit			x	rausstellen zur Hohe Brink	rausstellen zur Hohe Brink
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Haarenstr.	60	8	x	x				x			Verlängerung			x	alle Tonnen raus	H.Nr. 14, 16, 18 raus an Ochtmersstr. Gleiches gilt auch für Delmestraße 2, 4, 6, die offensichtlich über die Haarenstraße entsorgen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Haseweg	50	7	x	x				x						x	alle Tonnen raus	Grünanlage vor Hesterstraße 17 weg u. Tonnenaufstellplatz herstellen, oder Heckklader
Ammerland	Rastede	Rastede	Haydnstraße	50	10	x	x				x			ist eine Sackgasse			x	Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 an Ecke Händelstr. Stellen	Wendehammer zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Heckenstr.	50	1	x	x				x			VR			x	alle Tonnen raus	12 und 14 raus auf Grünstreifen Heckenstraße
Ammerland	Rastede	Rastede	Hermann-Almers-Straße	30	2	x	x				x			14 - Sackgasse			x	Nr. 14 an Wendekreis stellen	Nr. 14 an Wendekreis stellen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Holunderweg	60	8	x	x				x						x	alle Tonnen raus	Heckklader
Ammerland	Rastede	Rastede	Hostemoster Straße	50	4	x	x				x			16 bis 22 - Sackgasse			x	Nr. 10, 16, 18, 20, 22 rausstellen	16, 18, 20, 22 rausstellen an Wendehammer; Süchstraße 2-14 stellt raus
Ammerland	Rastede	Rastede	Hölsenweg	100		x	x				x						x	alles rausstellen an Feldbreite	viele Verkehrshindernisse, rausstellen an Feldbreite (H.Nr. 3, 4, 5, 6)
Ammerland	Rastede	Rastede-Moor	Hunderföckelweg	300	5	x	x				x						x	alles rausstellen an Weißenmoorstr.	aufgrund der Länge rausstellen (H.Nr. 16, 25, 30,35)
Ammerland	Rastede	Rastede	Johann-Henrich-Wichern-Straße	40	2	x	x				x			12 - Sackgasse			x	Nr. 12 rausstellen	Nr. 10, 12 rausstellen
Ammerland	Rastede	Nethen	Kornthenerweg	100	4	x	x				x			Sackgasse			x	rausstellen an Nethener Weg	Heckklader
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Ledastr.	30	3	x	x				x						x	Nr. 1, 2 rausstellen	Nr. 1, 2 rausstellen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Leineweg	60	8	x	x				x						x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit mit Vor- und Zurücksetzen möglich, ansonsten 2, 4, 6, 3, 5, 7 vorziehen an Allerstraße, Rückbau Grünanlage
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Lilienstraße	30	3	x	x				x			10 bis 12 - Sackgasse			x	Nr. 10, 11, 12 an Rosenstr. stellen	Nr. 10, 11, 12 an Rosenstr. stellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Liszstraße	50	15	x	x				x			Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x	rausstellen an Bachstr.	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Rastede	Lortzingsstraße	40	6	x	x				x			ist eine Sackgasse			x	rausstellen an Händelstr.	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Meerheitsweg	150	1	x		x		x	141 - Sackgasse	x				Wendegleichen, ist ok	Wendegleichen, ist ok
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Memelstr.	100		x		x		x	Blocks				x	alle Tonnen raus	Heckklader
Ammerland	Rastede	Rastede	Moorweg	100	3	x		x		x	Sackgasse				x	Nr. 4, 9 rausstellen in Kurve bei Nr. 1	Nr. 4, 9 rausstellen in Kurve bei Nr. 1
Ammerland	Rastede	Rastede	Mozartstraße	50	15	x		x		x	ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Bachstr.	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Mörzstr.	40	4	x		x		x	Sdch				x	Nr. 6, 8, 10 rausstellen	Nr. 6, 8, 10 rausstellen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Neißestr.	75	10	x		x		x	VR				x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit unter Einbeziehung Halteverbot ausreichend?
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Nelkenstraße	500	1	x		x		x	30 - Sackgasse				x	Nr. 13, 30 bei Nr. 11 aufstellen	13,15 und 30 bei Nr. 11 aufstellen, HNr. 30 hat Briefkasten bei HNR 13
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Okerweg	60	8	x		x		x					x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Rastede	Pater-Kobe-Straße	70	6	x		x		x	Sackgasse				x	rausstellen an Dietrich-Bonhoeffer-Str	rausstellen an Dietrich-Bonhoeffer-Str.
Ammerland	Rastede	Rastede	Richard-Straus-Straße	30	4	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	rausstellen an Klebraker Str.	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Rosenstraße	30	3	x		x		x	6 bis 10 - Sackgasse				x	Nr. 8, 10 rausstellen	Nr. 8, 8a, 10 rausstellenzu HNr. 6
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Saalestr.	50	10	x		x		x	eng, verwinkelt				x	alle Tonnen raus	Ist hier Wendemöglichkeit bei HNr. 32 gemeint? Wenn ja, reicht diese für Vor- und Zurücksetzen aus?
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Sanddornweg	50	6	x		x		x	Sackgasse				x	Nr. 6, 8, 11, 13, 15, 17, (18?) an den Wendehammer stellen	Nr. 6, 8, 11, 13, 15, 17, (18) an den Wendehammer stellen
Ammerland	Rastede	Loy	Sandkühlenweg	70	5		x	x		x	Nr. 1, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1b, 1c, 1d, 1e, 1f rausstellen	Nr. 1b, 1c, 1d, 1e, 1f rausstellen
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Schlehenweg	50	4	x		x		x	20 bis 36 - Sackgasse				x	Nr. 20, 22, 24, 26 an den Wendekreis stellen	Nr. 20, 22, 24, 26 an den Wendekreis stellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Schumannstraße	70	7		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Wagnerstr., Wendekreis zu eng	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Spechtsaße	80	6	x		x		x	Sackgasse				x	an die Lerchenstr stellen	Heckklader, An der Lerchenstraße Blocks der AWB
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Spreestr.	50	10	x		x		x					x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Rastede	Sturmstraße	250	8	x		x		x	wenden auf unbefestigten Grund nur im Sommer möglich		x			Bei den Glascontainern Wendehammer ausbauen und befestigen, ansonsten rausstellen an Danziger Str. Nr. 13, 15, 16 rausstellen	Bei den Glascontainern Wendehammer durch Gemeinde ausbauen und befestigen, ansonsten rausstellen an Danziger Str. Nr. 13, 15, 16 rausstellen
Ammerland	Rastede	Rastede	Thoradestraße	200	15	x		x		x	Sackgasse		x			Wendekreis bei KGS vergrößern, ansonsten rausstellen an Schloßstr.	Wendekreis bei KGS durch Gemeinde vergrößern, ansonsten rausstellen an Schloßstr.
Ammerland	Rastede	Rastede	Thüringer Straße	40	3		x	x		x	16 bis 22 - 3 meter breite Sackgasse				x	Nr. 14, 16, 18, 20, 22 auf Parkplatz vor Nr. 14 stellen	Nr. 14, 16, 18, 20, 22 auf Parkplatz vor Nr. 14 stellen
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Vogelboerweg	70	10	x		x		x					x	alle Tonnen raus	Heckklader
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Wachtelsstraße	60	6	x		x		x	Sackgasse				x	an die Wiefelstoder Str. stellen	Wendemöglichkeit zum Vor- und Zurücksetzen ausreichend?
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Weichelsstr.	50	20	x		x		x	eng, verwinkelt				x	alle Tonnen raus	Sind damit 72-88 und 16-22 gemeint?
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Wendeweg	50	1	x		x		x	8 - Sackgasse				x	Nr. 8 an den Wendekreis stellen	Nr. 8 an den Wendekreis stellen

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	'Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Rastede	Wahnbek	Weserstr.	50	8	x		x		x	Verbindungsstr. Weserstr. zur Lesumstr.				x	Nr. 28, 30 in Wendehammer Weserstr. Stellen. Nr. 32, 33, 34 in Wendehammer Lesumstr. Stellen	Nr. 28, 30 in Wendehammer Weserstr. Stellen, Nr. 32, 33, 34 in Wendehammer Lesumstr. Stellen
Ammerland	Rastede	Hahn-Lehmden	Wiesenweg	100	8	x		x		x	Sackgasse				x	Nr. 8, 8a, 12 bei Nr. 5 bereitstellen	Nr. 8, 8a, 12 bei Nr. 5 bereitstellen, geht nur mit Vor- und Zurücksetzen. Wo stellen 8a, 7 und 10 hin?
Ammerland	Rastede	Rastede-Moor	Wittenmoordamm	420	6		x		x	x					x	Nr. 7, 9, 11, 13, 15a, 15b, 19, 17a, 17b an den Kreislof stellen. Nr. 6, 8, 10, 12, 14, 16 rausstellen	?
Ammerland	Rastede	Barghorn	Ziegenweg	50	3		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 19, 20a, 26 rausstellen	wo wird gewendet und wo soll aufgestellt werden?
Ammerland	Rastede	Rastede	Zur Bokelerburg	150	10	x		x		x	Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer einrichten, ansonsten rausstellen	Parkverbot in Wendehammer einrichten, ansonsten rausstellen
Ammerland	Rastede	Loy	Zur Schanze	250	3		x	x		x	breite 3,50 - keine Wendemöglichkeit				x	rausstellen an Loyerbergstr.	Aufgrund der Länge In Ordnung
Ammerland	Rastede	Rastede	Zur-Windmühlen-Str.	30	3	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	Nr. 3, 5, 7 rausstellen	Nr. 3, 5, 7 rausstellen wird auf dem Grundstück der Grundschule gewendet?
Ammerland	Westerstede	Holtriede	Akazienweg	500	4	x		x		x	Sackgasse		x			hinter Nr. 25 Wendemöglichkeit herstellen, ansonsten 4 Tonnen an Leerer Str. rausstellen	besteht die Möglichkeit auf dem vorhandenen Wendehammer des Grundstückes der HNr. 19 zu wenden. Dann HNr. 25 zum Stich. Wo werden derzeit die Tonnen von 17, 17a, 19, 21a aufgestellt? Vielleicht noch Möglichkeit eines Wendemöglichkeit bei HNr. 26 prüfen. Mit Heinemann prüfen
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Alma-Rogge-Straße	50	4	x		x		x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt				x	Nr. 11, 13, 14 rausstellen an freien Bauplatz Howeker Flach	Da der Wendehammer sehr eng ist, sollte hier ein Halteverbot angeordnet werden
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Am Dillfeld	100	5	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse		x			Genehmigung einholen zum Wenden von Hemmje Baumschulen, ansonsten ganz raus an Westersteder Str. Vorderer Teil 50mtr., hinterer Teil 200mtr.	Genehmigung versuchen einzuholen, HNr. 8 und 9 müssten dann zu HNr. 5 stellen
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Am Droh	50	8	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader, da aufgrund des Kreuzungsbereiches einschl. Ampel Verkehrsprobleme zu befürchten sind
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Am Fischteich	150	8	x		x							x	Nr. 7 rausstellen an Ecke Auguste-Wettermann-Str.	Nr. 7 rausstellen an Ecke Auguste-Wettermann-Str.
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Am Holtkamp	20	4	x		x		x	Nr. 3 bis 9, 6 bis 12, - Sackgasse				x	rausstellen an Wendehammer bei Nr. 11	HNr. 3 bis 9 rausstellen an Wendehammer bei HNr. 11, HNr. 6a bis 12b rausstellen an Spielplatz (Grünfläche)
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Am Kochskamp	50	6	x		x		x	Sackgasse				x	alle Tonnen rausstellen	Vor Ort nochmal mit Heinemann klären, da Platz an Cari-Baasen-Straße schief; ansonsten Hecklader
Ammerland	Westerstede	Torsholt	Am Mühlenhof	60	3		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1, 3 rausstellen an Torsholter Hauptstr.	Es handelt sich wohl um einen Privatweg, ist die Frage der Widmung mit der Stadt Westerstede noch zu klären, Nr. 1, 3 rausstellen an Torsholter Hauptstr.
Ammerland	Westerstede	Halsbek	Am Schulhof	50	3	x		x		x	Sackgasse				x	Nr. 4, 5, 7 rausstellen an Ecke Kastaniensr. An Grundstück Nr. 3, da einseitig	Nr. 4, 5, 7 rausstellen an Ecke Kastaniensr. An Grundstück Nr. 3, da einseitig
Ammerland	Westerstede	Karlshof	Am See	50	15	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	alle Tonnen raus	?
Ammerland	Westerstede	Halsbek	Am Sportplatz	100	10	x		x		x	Sackgasse		x			Am Ende Höhe Nr. 5+8 Wendemöglichkeit vergrößern zu beiden Seiten (Hecke oder Baum im Weg), sonst alles raus. 90° Kurve	Am Ende Höhe Nr. 5+8 Wendemöglichkeit vergrößern zu beiden Seiten (Hecke oder Baum im Weg), sonst Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Am Stubben	150	5	x		x		x					x	alle Tonnen raus	Privatweg; mit Stadt Westerstede hinsichtlich Widmung klären, Es betrifft die HNr. 6a, b, c, 8 a, b. Ingesamt mit Heinemann noch mal erörtern
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Am Stümmel	20	5	x		x		x	45, Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 20, 45 rausstellen an Ahomstr.	Nr. Ahomstr. 20, Am Stümmel 45 rausstellen an Ahomstr. 18
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Am Wasserlurm	100	6	x		x		x	Sackgasse				x	rausstellen	Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Am Wulfskamp	50	8	x		x		x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt		x			Parkverbot in Wendehammer	Parkverbot in Wendehammer
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Amselweg	50	5	x		x		x					x	Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rausstellen	Wendemöglichkeit mit Firma Heinemann prüfen, Pflasterung durch Stadt am Heidkampsweg, sonst Hecklader

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend	Höhe ausreichend	Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Westerstede	Westerstede	An den Kämpen	300	6	x	x	x	Direkt an der Hauptstraße				x	alles rausstellen	Wenn rausstellen dann Bushaltestelle, ansonsten Hecklader
Ammerland	Westerstede	Ochoft	An der Bäke	40	2	x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 2,4 rausstellen an Ecke	Nr. 2,4 rausstellen an Ecke
Ammerland	Westerstede	Westerstede	An der Krämerlei	80	4	x	x	x	Nr. 4 bis 8 - Sackgasse				x	Nr. 4+6 vorne in Kreisel hinter Absperrung stellen	Nr. 4+6 vorne in Kreisel hinter Absperrung stellen
Ammerland	Westerstede	Holtwege	An der Mühle	100	8	x	x	x	Sackgasse		x			Beet in Wendehammer entfernen bei Nr. 10, Parkverbot in Wendehammer	Mit Heinemann klären, ob Beet entfernt werden muss; ansonsten wie Vorschlag
Ammerland	Westerstede	Westerstede	An der Norderbäke	100	10	x	x	x	ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen an Lange Str., an Ecke Beet entfernen und Stellfläche herstellen für Tonnen	mit Heinemann klären, ob Wendemöglichkeit ausreichend ist
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Asterweg	70		x	x	x	8, ist eine Sackgasse		x			Nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 rausstellen an Wendehammer, Parkverbot in Wendehammer und Beet verkleinern im Wendehammer, allerdings mit Heinemann klären, ob Verkleinerung Beet erforderlich ist	Nr. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 rausstellen an Wendehammer, Parkverbot in Wendehammer und Beet verkleinern im Wendehammer, allerdings mit Heinemann klären, ob Verkleinerung Beet erforderlich ist
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Azaleenstraße	50	10	x	x	x					x	Nr. 45-50 rausstellen	37, 39, 46, 48 u. 50 auf Grünstreifen des Parkplatzes Asterweg/Azaleenstraße stellen, Pflasterung durch Stadt erforderlich
Ammerland	Westerstede	Tarbarg	Birkahnstraße	50	4	x	x	x	Sackgasse				x	Nr. 2a, 4, 5a rausstellen zur Ecke Gagelstr.	Nr. 2a, 4, 5a rausstellen zur Ecke Gagelstr., da kaum Verkehr, möglich
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Breslauer Straße	30	15	x	x	x	Nr. 18 - 54, 70 bis 66, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen vorn an Straße	Abfuhsituation anschauen, Aufstellfläche im Bereich HNr. 70 ist privat, daher ist Widmung zu klären
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Brökenweg	300	1	x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Ecke Nachögallienweg, am Ende Sandwehr keine Wendemöglichkeit	rausstellen an Ecke Nachögallienweg, am Ende Sandwehr keine Wendemöglichkeit, aufgrund der Länge der Strecke auch keine Möglichkeit mit Hecklader
Ammerland	Westerstede	Geißehorst	Buschweg	200	2	x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 2 rausstellen Am Brook	Nr. 2,4 rausstellen Am Brook, da aufgrund der Länge auch keine Möglichkeit mit Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Drosselweg	50	6	x	x	x					x	Nr. 2,3,4,5,6 rausstellen	Wendemöglichkeit mit Firma Heinemann prüfen, Pflasterung durch Stadt am Heldkampsweg, sonst Hecklader
Ammerland	Westerstede	Ochoft	Dünje Moor	80	5	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 2,3,4,5,6 rausstellen	Stellplatz an der Straße Hochkamp durch Stadt herrichten lassen neben dem Stromkasten, ansonsten Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Ernst-Barlach-Straße	50	6	x	x	x					x	Nr. 2,4,6,8,3,5,7 rausstellen an Ecke	Auf die Ausbuchtung der Parkflächen an der Albert-Schweitzer-Straße stellen
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Finkenweg	30	6	x	x	x					x	Nr. 1, 2, 2a, 3a, 4a, 5a rausstellen vor Nr. 15 oder an Ecke auf Pflasterfläche	Wendemöglichkeit mit Firma Heinemann prüfen, Pflasterung durch Stadt am Heldkampsweg, sonst Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Fischotterweg	60	5	x	x	x					x	alle Tonnen raus	Stadtbeet mit Straßenschild herrichten, ansonsten Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Fröbelstraße	200	18	x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Rausstellen, da Blocks	Rausstellen aufgrund der Anzahl nicht möglich, Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Gerhart-Hauptmann-Straße	50		x	x	x					x	Nr. 2,3,4,5,6 rausstellen an Albert-Schweitzer-Str.	Auf die Ausbuchtung der Parkflächen an der Albert-Schweitzer-Straße stellen
Ammerland	Westerstede	Holtwege	Günsterstraße	150	10	x	x	x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus	zu viele Tonnen an Halsbeker Str. daher Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Groß Neudorfer Weg	100	7	x	x	x	Schlecht einsehbar ob Autos von hinten kommen				x	Nr. 8,10,12,3 rausstellen an Lindenallee (reinfahren unmöglich)	Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Große Mühlenstr.	30	3	x	x	x	Sich bei Mercedes VR, Zufahrt Werkstatt, Waschanlage				x	Nr. 6, 8 + MB Senger rausstellen an Ecke Ellenweg	Nr. 6, 8 + MB Senger rausstellen an Ecke Ellenweg
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Grüne Straße	100	4	x	x	x	Rückwärts auf Diakonie Parkplatz - viel Radverkehr				x	Nr. 8a, 8b, 8c rausstellen an Grüne Str.	Grundstück gehört Verein für Altenpflege, Haftungsfreistellungserklärung? Widmung, ansonsten die HNr. 8a, 8b, 8c an Grüne Str.
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Händingsweg	60		x	x	x					x	Nr. 2,2a,5 rausstellen an Heldkampsweg an Holzzaun Nr. 37	Nr. 2,2a,5 rausstellen an Heldkampsweg an Holzzaun Nr. 37
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Hans-Oelken-Padd	50	4	x	x	x	13 bis 19 - Sackgasse				x	Nr. 15,17 rausstellen vor Nr. 19	Nr. 15,17 rausstellen vor Nr. 19

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Heidkampsweg	400	11	x	x			x	Knapp Breite - schlecht einsehbar				x	Nr. 20,22,37,39,41 rausstellen an Ecke Händlingsweg	Durchgängigkeit für die Müllentsorgung durch Stadt Westerstede herstellen
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Heinrich-Borgmann-Straße	40	4	x	x			x	Sackgasse				x	Nr. 3,4,6 rausstellen an Carl-Baasen-Str.	Nr. 3,4,6 rausstellen an Carl-Baasen-Str.
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Heinrich-Siede-Straße	30	3	x	x			x					x	Nr. 2,3,4,6 rausstellen gegenüber an Tannenloge	Nr. 2,3,4,6 rausstellen gegenüber an Tannenloge
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Hermelinst.	40	5	x	x			x					x	alle Tonnen raus	alle Tonnen raus
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Howieker Flach	20	4	x	x		x		Nr 47 - Sackgasse - WM ist oft zugeparkt				x	rausstellen an Ecke Alma-Rogge-Str	?liegt dgh an Alma-Rogge-Straße mit Helnemann klären
Ammerland	Westerstede	Ihausen	Ihauser Damm	100	2	x	x			x	Sackgasse				x	Nr. 2,2a,4 rausstellen an Augustfehrer Str. links an Ecke, keine Wendemöglichkeit	schwierig aufgrund der Lage an der Hauptstraße, Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Iltstr.	100	10	x	x			x					x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Industriestraße	70	2		x	x		x	Nr. 3a,Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Genehmigung zum Wenden einholen bei Nr. 4b, Spedition Schütze	?
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Käthe-Kohlitz-Straße	50	6		x	x		x					x	Nr. 2,3,4,5 rausstellen an Albert-Schwetzer-Str.	Nr. 2,3,4,5 rausstellen an Albert-Schwetzer-Str. Ausbuchtung der Parkflächen
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Kiefelstraße	30	6	x	x			x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Beet und Baum im Wendehammer entfernen, ansonsten alles raus	Beet und Baum im Wendehammer entfernen, ansonsten alles raus
Ammerland	Westerstede	Halsbek	Krögerskamp	50	4	x	x			x	Sackgasse				x	Nr. 1,2,3,5 rausstellen an Rienstr.	Nr. 1,2,3,5 rausstellen an Rienstr. Zum Stromkasten
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Lilienweg	30	6		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 6,8,10,9,11,13 rausstellen zum Wendehammer, Wendemöglichkeit bei Nr. 5	Nr. 6,8,10,8,11,13 rausstellen zum Wendehammer, Wendemöglichkeit bei Nr. 5
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Löttje Moorpadd	150	7		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Eberhard-Ries-Str.	Stadt sollte entweder für die Entsorgung Durchgängigkeit zur Lange Straße herstellen oder einen Wendehammer einrichten
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Marderstr.	150	10	x	x			x					x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Melhardusstraße	50	1	x	x			x					x	Eckhaus rausstellen an Schillerstr., Rest Gewerbe	Eckhaus rausstellen an Schillerstr., Rest Gewerbe
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Melsenweg	50	4	x	x			x					x	Nr. 2,3,4,5,6 rausstellen an Ecke	Wendemöglichkeit mit Firma Helnemann prüfen, Pflasterung durch Stadt am Heidkampsweg, sonst Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Mozartstraße	350	25	x	x			x	Einfahrt Baum - Autos stehen teilweise an der Seite, dann eng				x	Nr. 1-18 Problemfall, zu viele parkende Fahrzeuge bei Krankenhaus, Nr. 19-327 Vorort-Termin	mit Helnemann begutachten
Ammerland	Westerstede	Linswege	Nachtigallenweg	300	4		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 1 rausstellen zum Hüfen, Nr. 6,8,10 rausstellen zur Ecke Brökenweg	mit Helnemann klären, ob Sandweg befahrbar ist
Ammerland	Westerstede	Augustfehn	Neue Siedlung	200	5	x	x			x	Westerstede Ihausen				x	6 Tonnen rausstellen	Hecklader
Ammerland	Westerstede	Halsbek	Rienstraße	50	4	x	x			x	13 bis 22 - Sackgasse		x		x	Nr. 13a,13b,13c,15,22 rausstellen auf Pflasterfläche bei Nr. 13b, Parkverbot in Wendehammer	Nr. 13a,13b,13c,15,22 rausstellen auf Pflasterfläche bei Nr. 13b, Parkverbot in Wendehammer
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Rosenweg	50	8	x	x			x	39 bis 41 Sackgasse				x	Nr. 30-32, Nr. 39-41 rausstellen zum Wendehammer	Durchfahrt zum Sonnenblumenweg für Müllfahrzeug ermöglichen
Ammerland	Westerstede	Fikensolt	Schloßweg	20	1		x	x		x	Nr. 3, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 33 vorstellen bis Reithalle	mit Helnemann klären, wo gewendet wird
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Schulkamp	200	8	x	x			x	Sackgasse				x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Stoenfeldskamp	100	12	x	x			x					x	Nr. 7,9,11 bereitstellen vor Nr. 5, Wendemöglichkeit bei Nr. 8	Nr. 7,9,11 bereitstellen vor Nr. 5, Wendemöglichkeit bei Nr. 8 Hinweis an Helnemann: gibt es mit Nr. 5 eine Abmaelung
Ammerland	Westerstede	Halswege	Upn Hof	50	4	x	x			x	Sackgasse				x	Nr. 1,4,6,8 rausstellen gegenüber Wertstoffsammelstelle	Nr. 1,4,6,8 rausstellen gegenüber Wertstoffsammelstelle
Ammerland	Westerstede	Eggeloge	Westerkamp	200	4		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 3,3a rausstellen an Felder Str.	aufgrund der Länge an Felder Str.

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Westerstede	Höllwege	Wittrihendam	150	4	x	x			x	Sackgasse		x			Genehmigung einholen zum Wenden hinter Nr. 6, Platz vorhanden	Genehmigung einholen zum Wenden hinter Nr. 6, Platz vorhanden
Ammerland	Westerstede	Ocholt	Zedernstraße	30	8	x	x	x	x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Beet und Baum im Wendehammer entfernen, ansonsten alles raus	Beet und Baum im Wendehammer entfernen, ansonsten alles raus
Ammerland	Westerstede	Moheliet	Zu den Placken	100	1	x	x		x		5 - Sackgasse		x			Nr. 5 50mtr. rausstellen zum befestigten Feldweg, bei Einfaßbereich zum Feldweg vor Nr. 5 Graben verrohren, ansonsten 300 mtr. rausstellen ganz nach vorne	? Mit Heinemann klären
Ammerland	Westerstede	Eggeloge	Zu den Wischen	70	1		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Karkhomer Str.	Mit Heinemann klären, was ist mit dem Haus hinten im Land
Ammerland	Westerstede	Westerstede	Zum Stadtpark	150	2	x	x		x				x			Parkverbot an T-Kreuzung bei EWE	?
Ammerland	Westerstede	Moorburg	Zum Wehlen	100	2	x	x		x		Sackgasse				x	Nr. 1,2 rausstellen	Nr. 1,2 rausstellen an das Dreieck
Ammerland	Westerstede	Eggeloge	Zur Hasenweide	30	1		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	2 Tonnen raus direkt an Westersteder Str., stehen 30mtr. Rein	2 Tonnen raus direkt an Westersteder Str., stehen 30mtr. Rein
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Alter Kamp	100	3	x	x		x		Nr. 7 - Sackgasse				x	Nr. 5, 7 zum Feldweg vor Nr. 7 stellen, 100 mtr.	?
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Am Baum	100	15	x	x		x						x	alle Tonnen raus	Reicht die Größe des Wendehammers mit Parkverbot zum Vor- und Zurücksetzen aus?
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Am Heideplacken	50	3	x	x		x		Nr. 35 bis 39 - Sackgasse				x	Nr. 35 - 37, 39, 52, 54 raus an Ecke	Nr. 35 - 37, 39, 52, 54 raus an Ecke, Wie stellen die anderen Sitze raus?
Ammerland	Wiefelstede	Ofenorfeld	Am Sandplacken	100	14		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Wendehammer alt da, kann gelassen werden	Wendehammer alt da, kann gelassen werden
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Am Schützenhof	50	6	x	x		x		Sackgasse				x	alles raus	Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Wernkendorf	Am Tannenwald	100	1	x	x		x		2 - Sackgasse				x	Nr. 2 rausstellen an Straße	Nr. 2 rausstellen an Straße
Ammerland	Wiefelstede	Borbeck	Am Wald	300	6	x	x		x		Sackgasse				x	alle Tonnen rausstellen	Durchfahrt zur Straße "Alter Kirchweg" möglich, Änderung der Tour
Ammerland	Wiefelstede	Nurtel	Ammerskamp	50	4	x	x		x		14 bis 22 - Sackgasse		x			Parkverbot auf Wendeplatz, Beet beseitigen	Parkverbot auf Wendeplatz sinnvoll. Besteht das Erfordernis der Beetbeseitigung und wie stellen sie andere Sitze
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	An der alten Schmiede	100	14		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen an Hauptstr	zu viele Tonnen, daher Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	An der Bockmühle	100	8	x	x		x		Sackgasse				x	alle Tonnen rausstellen an Mühlengrund	Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Auf dem Kamp	70	10		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	alles rausstellen Am Sportplatz	Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Azaleenstraße	50	14		x	x		x	Nr. 2 bis 14, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Sackgasse werden, ab	Sackgasse werden, ab
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Bachstelzenweg	70	2		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendehammer bei Nr. 11, Nr. 22, 24, 24a, 26, 28, 30 rausstellen auf Parkplatz bei Nr. 17	Parkverbot in Wendehammer bei Nr. 11, Nr. 22, 24, 24a, 26, 28, 30 rausstellen auf Parkplatz bei Nr. 17
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Buchfinkenweg	70	6		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 18 - 28 raus an Ecke, bei Nr. 30 an Buchenhecke bereitstellen	Nr. 18 - 28 raus an Ecke, bei Nr. 30 an Buchenhecke bereitstellen
Ammerland	Wiefelstede	Spohle	Bullenbäkenweg	400	2		x	x		x	Nr. 7, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x	x		bei Nr. 2 drehen, befestigen, Erlaubnis von Nr. 2 einholen zum Wenden	bei Nr. 2 drehen, befestigen, Erlaubnis von Nr. 2 einholen zum Wenden
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Bussardweg	50	8	x	x		x						x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit mit Vor- und Zurücksetzen und Parkverbot möglich?
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Dachsweg	50	8	x	x		x						x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit mit Vor- und Zurücksetzen und Parkverbot möglich?
Ammerland	Wiefelstede	Metjendorf	Eichenstraße	70	8	x	x		x		Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend	Höhe ausreichend	Wendemöglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Ebingstr.	70	10	x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Alle Tonnen raus	reicht Wendehammer zum Vor- und Zurücksetzen aus? Wenn nicht, Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Erlenstraße	50	8	x	x	x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt		x			Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten
Ammerland	Wiefelstede	Hollan	Erlenweg	350	3	x	x	x	Nr. 1, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen zum Grenzweg Nr. 7	aufgrund der Länge möglich, aber auch Einbeziehung in die Abfuhr über den Feldweg das Grundstück anzufahren
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Fehrenkampstr.	230	3	x	x	x	Nr. 12, 12a bei Briefkasten				x	alle Tonnen raus	Privatweg, öffentliche Widmung fraglich, aufgrund der Länge rückwärts nicht möglich, daher zum Briefkasten stellen
Ammerland	Wiefelstede	Borbeck	Feldkampsweg	50	2	x	x	x	5 - Sackgasse				x	Nr. 5, 5a zu Nr. 6 stellen, bis Nr. 6 fahren, dort Sammelpunkt für alle anderen Tonnen	Nr. 5, 5a zu Nr. 6 stellen, bis Nr. 6 fahren, dort Sammelpunkt für alle anderen Tonnen; Wenden mit Vor- und Zurücksetzen in Ordnung?
Ammerland	Wiefelstede	Hollen	Feldweg	70	1	x	x	x	Nr. 6, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse			x		Erlaubnis zum Wenden einholen von Nr. 6, Telefonmast im Weg - ok falls 4 Meter hoch	Erlaubnis zum Wenden einholen von Nr. 6, Telefonmast im Weg - ok falls 4 Meter hoch, Höhe könnte kritisch sein, Prüfen ob über Otterbäkenweg weiter entsorgt wird
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Fiederstraße	50	6	x	x	x	Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt		x			Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Fuchsbau	30	8	x	x	x					x	alle Tonnen raus	Wendehammer vorhanden, ausreichend für Vor- und Zurücksetzen?
Ammerland	Wiefelstede	Spohe	Grenzpfadweg	100	1	x	x	x	Nr. 2, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen an Langer Querdamm	rausstellen an Langer Querdamm
Ammerland	Wiefelstede	Hollen	Grenzweg	200	1	x	x	x	Nr. 7, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse		x			bei Nr. 7 ausbauen zum Wenden oder zur Garnhoter Str. rausstellen	prüfen, ob Ausbau möglich ist, Auch Abfuhr über Erlenweg/Feldweg möglich?
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Habichtweg	50	8	x	x	x					x	alle Tonnen raus	Wendehammer vorhanden, Parkverbot erforderlich? Beseitigung Beet erforderlich?
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Heckenweg	60	15	x	x	x	VR				x	alle Tonnen raus	sind damit die HNr. 22-32 gemeint?
Ammerland	Wiefelstede	Ofenerfeld	Hainrich-Kunst-Weg	30	3	x	x	x	Nr. 7, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	Nr. 4, 6, 7, 9, 11 rausstellen an Wendehammer	Nr. 4, 6, 7, 9, 11 rausstellen an Wendehammer
Ammerland	Wiefelstede	Borbeck	Holtwiese	50	4	x	x	x	Nr. 3 bis 7 - Sackgasse				x	Nr. 3, 5, 7 raus zur Ecke, gegenüber Nr. 9;	Nr. 3, 5, 7 raus zur Ecke, gegenüber Nr. 9; darüber hinaus u.U. Parkverbot bei HNr. 8 und 23 im Wendehammer
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Hörner Esch	700	40	x	x	x	VR				x	alle Tonnen raus	Wo wird genau rückwärts gefahren, ggf. bauliche Veränderungen vornehmen, damit grundsätzlich vorwärts gefahren werden kann
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Hörner Straße	50	3	x	x	x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x					
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Jadebusenweg	100	14	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse		x			Wendeplatz zu eng, Laternen weg, Parkverbot, sonst alles raus	Ist der Umbau wirklich erforderlich, Parkverbot ja
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Jeverlandsstraße	50	8	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	alles rausstellen an Wangerlandstr. Rechts und links an Hecke	Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Johann-Hoffmann-Str.	120	20	x	x	x					x	alle Tonnen raus	Hecklader
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Jörnweg	50	1	x	x	x	Nr. 1 bis 17, Wendemöglichkeit ist oft zugeparkt	x					
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Kiebitzweg	50	8	x	x	x					x	alle Tonnen raus	Wendehammer vorhanden, ausreichend für Vor- und Zurücksetzen?
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Kiefernstraße	50	2	x	x	x	Nr. 2 - Breite - 3,50 m - ist eine Sackgasse				x	Nr. 2a, 2b rausstellen zu Nr. 1	Nr. 2a, 2b rausstellen zu Nr. 1
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Kirchweg	100	3	x	x	x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1 rausstellen aus Südstraße, ca 300 mtr.	?
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Königstraße	50	4				19-25 Sackgasse				x	Nr. 19, 21, 23, 23a, 25 rausstellen aus Sackgasse	Nr. 19, 21, 23, 23a, 25 rausstellen aus Sackgasse
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Komblumenstraße	50	8	x	x	x	Nr. 29 bis 41 - WM ist oft zugeparkt		x			Parkverbot in Wendemöglichkeit bei Nr. 29 einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit bei Nr. 29 einrichten

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rückwärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend		Höhe ausreichend		Wende-möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Langenfurth	100	2	x		x		x	fährt bis Nr. 8 von Schulstr. Rein				x	alle Tonnen raus	Auf die Ecke Schulstraße zur Wertstoffammelstelle, aber prüfen, ob Tour geändert werden kann, da Langenfurth durchgängig befahrbar ist
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Lundenstraße	70	8		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Löbecker Straße	50	6	x	x			x	Nr. 15 bis 25, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen	Parkverbot in Wendehammer, sonst alles rausstellen
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Mejengerdesweg	100	8	x		x		x	Nr. 25 bis 35 - Sackgasse	x				Nr. 25-35 an den Wendehammer stellen, Parkverbot in Wendehammer einrichten	Heckklader
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Möwerweg	50	8	x		x		x					x	alle Tonnen raus	leicht Wendehammer zum Vor- und Zurücksetzen aus?
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Mozartstraße	100	22	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse	x				Nr. 10-25 rausstellen zum Spielplatz, Parkplätze bei Spielplatz entfernen, sonst alles raus bis Bachstr., 20 Tonnen	Heckklader für die ganze Straße, Wendemöglichkeit beim Spielplatz
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Möhlenweg	80	10	x		x		x					x	alle Tonnen raus	zu viele Tonnen, ganze Straße Heckklader
Ammerland	Wiefelstede	Nuttel	Nutteler Kamp	100	8	x		x		x	Sackgasse				x	alles rausstellen	Wendehammer ausreichend?
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Oickkamp	150	3	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1-5 rausstellen zur Ecke Pöner Str.	Für Müllabfuhr die Durchgängigkeit zur Kortebrügger Straße herstellen durch umklappbare Poller
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Ostrieslandsraße	20	8	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse				x	Nr. 1-6 rausstellen aus Stichstr., an Spielplatz stellen	Wendehammer ausreichend für Vor- und Zurücksetzen? Ansonsten Nr. 1-6 rausstellen aus Stichstraße an den Spielplatz
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Plohweg	30	12	x		x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				keine Wendemöglichkeit, 1 Parkplatzreihe auflösen, ansonsten alles rausstellen	fraglich ob 1 Parkplatzreihe aufgelöst werden kann. Vielleicht Vorzicht auf 2 Stellplätze. Reicht Wendehammer dann zum Vor- und Zurücksetzen aus? Wenn nicht Heckklader auch wegen der Blocks
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Pöner Straße	100	11		x	x		x	Nr. 3 bis 15, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Wendeplatz zu klein, Baum weg, Insel weg, sonst alles rausstellen aus Spielstraße	Ist der Wendeplatz wirklich zu klein?
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Posthallenweg	50	8	x		x		x	Sackgasse				x	alles rausstellen an Aker Postweg	beide Wendemöglichkeiten ausreichend für Vor- und Zurücksetzen? Ansonsten Heckklader
Ammerland	Wiefelstede	Hollen	Querdamm	400	1		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	rausstellen zur Hollener Str.	Die Straße kann über Hollener Straße und Schoolpad abgefahren werden, Tourenplanung ggf. ändern
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Rhelderlandsraße	30	8	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	alles rausstellen, rs. + ls. von Einmündung bereinstellen	Heckklader
Ammerland	Wiefelstede	Spohls	Riederweg	400	7	x		x		x	Nr. 5 bis 8, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				50 mtr. nach Nr. 5 gegenüber in Kurve befestigen	Prüfen, ob Feldweg zum Wende herangezogen werden kann, Eigentümer ist Riederweg 5
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Samlandstraße	150	12	x		x		x	Sackgasse	x				Wendeplatz Parkverbot einrichten, Nr. 9, 11 bei Wendeplatz bereitstellen	9a, b und 11 und 11a am Wendeplatz bereitstellen, Parkverbot einrichten
Ammerland	Wiefelstede	Wiefelstede	Saterlandstraße	30	5	x		x		x	Breite 3,50 ist eine Sackgasse in Sackgasse				x	alles rausstellen, rs. + ls. von Einmündung bereinstellen	Heckklader
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Schlehdornstraße	30	1		x	x		x	21 bis 37, 1 bis 15, 3 bis 5	x				Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten, muss bei 21-37 das Beet zurückgebaut werden? 3-5?
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Schnepfenweg	50	8	x		x		x					x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit vorhanden, evtl. Pflanzbeet im Wendehammer zurückbauen
Ammerland	Wiefelstede	Wemkendorf	Siedenmoorweg	500	4	x		x		x	Sackgasse				x	alles rausstellen an Einmündung Wemkenstr.	gehört zur Gemeinde Rastede; Wendemöglichkeit bei HNr. 21 erfragen. Ansonsten rausstellen, Was ist mit HNr. 10?
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Sperberweg	30	7	x		x		x					x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit vorhanden, Ausreichend?
Ammerland	Wiefelstede	Mejendorf	Tannenstraße	70	7		x	x		x	Breite 3,50 m ist eine Sackgasse	x				Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten	Parkverbot in Wendemöglichkeit einrichten
Ammerland	Wiefelstede	Gristede	Taubenstr.	50	8	x		x		x					x	alle Tonnen raus	wo wird rückwärts gefahren

Landkreis	Gemeinde	Ort	Straße	Länge Rück- wärtsfahrt in m	Anzahl der Mülltonnen	Breite ausreichend	Höhe ausreichend	Wende- möglichkeit	Bemerkungen	weiter möglich	nach Umbau möglich	mit Genehmigung zum Wenden möglich	nicht möglich	Beurteilung	Beurteilung durch Landkreis
Anmerland	Wiefelstede	Ssche	Torkweg	300	6	x	x		Nr. 2 bis 10, 18 bis 28, Breite 3,50 m ist eine Sackgasse				x	2-10 rausstellen aus Sichtbreite, 20-28 vor Nr. 24 stellen	2-10 rausstellen aus Sichtbreite, 20-28 vor Nr. 24 stellen
Anmerland	Wiefelstede	Mejendorf	Umenstraße	50	10	x	x		Nr. 23 bis 66 - WM ist oft zugespakt		x			Parkvorhof in Wendemöglichkeit einrichten	Parkvorhof in Wendemöglichkeit einrichten
Anmerland	Wiefelstede	Mejendorf	Uesenstraße	50	6	x	x		Sackgasse				x	Nr. 17, 18, 21 rausstellen, gegenüber Nr. 17 bereitstellen. Bei Fertigstellung Neubaugebiet verhochschul Durchgangsstr.	Nr. 17, 18, 21 rausstellen, gegenüber Nr. 17 bereitstellen. Bei Fertigstellung Neubaugebiet verhochschul Durchgangsstr.
Anmerland	Wiefelstede	Glaroda	Wachsbang	50	8	x	x						x	alle Tonnen raus	Wendemöglichkeit ausreichend bei Parkvorhof
Anmerland	Wiefelstede	Mejendorf	Wahlchenweg	50	4	x	x		Nr. 4 bis 10 Breite 3,50 m ist eine Sackgasse.				x	Nr. 4, 6, 8, 10 vor Nr. 12 stellen	Nr. 4, 6, 8, 10 vor Nr. 12 stellen, was ist mit 15-22?
Anmerland	Wiefelstede	Cannefode	Zwickenmoosweg	100	2	x	x						x	Nr. 1, 1a, 3 rausstellen an Ecke Döbberweg	Nr. 1, 1a, 3 rausstellen an Ecke Döbberweg